

COMPANY INTRODUCTION

公司名	(英文) GND Wintech CO., Ltd.		代表人	(英文) Jung, Dae Yoon
			负责人	Kim Jin Woo
地址	总部	(英文)912-9 Woljeon-dong, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea 506-501	电话	82-62-602-7601
	工厂	(英文)959-29 Daechon-dong, Buk-gu, gwangju Korea	传真	82-62-602-7602
创立年日	1991		职员数	600
年销售额	100 Millions US\$		主要输出国	美国, 中国, 日本
代表网站	www.gndwintech.com		电子邮箱	canadajw@gndwintech.com
参加展会的产品/技术内容				
产品名	电汽车 iPlug (英文) Electric Vehicle		HS CODE	8703.90-7000
产品介绍	<p>○产品的特点和配置</p> <ul style="list-style-type: none"> - 磷酸铁电池 : 1次充电60Km最高速度(国内法规) - 110 Km 运行距离 (根据电池的种类不同) - 在交换电池时, 充电时间: 缓速 6个小时, 急速15分钟 - 4人用电汽车 - 4人用汽车当中国内最小的长度1150 mm - 4.5 M回转半径 - 便利设备: 220 V 插座, USB端头, 2个插头 - 折叠后座席时, 能利用为装货的空间 - 安装汽车专用轮胎(Kumho轮胎开发) 能源效率提高12% - 100% pure Electric powered vehicle - LiFePo4 Battery - 110 Km driving distance / 1 charge - charge methode : nomal (4Hrs), Rapid (20 Mins), swiching battery (2mins) 			
产品照片				
产品用途	<ul style="list-style-type: none"> - Eco-Friendly environment vehicle - 2nd car concept - normal driving car environment 			
技术品质以及产品竞争力	<ul style="list-style-type: none"> - 100% Pure Electric Vehicle - 采用In-wheel Motor, 利用锂离子电池(LiFePo4 Battery) - 1次充电 - 110 Km运行, 充电方式缓速- 4个小时, 急速- 20分钟, 交换电池两分钟即可 (110 Km driving distance / 1 charge, charge methode : nomal (4Hrs), Rapid (20 Mins), swiching battery (2mins)) - USB, Poweroutlet内装, 安装Heater / Air-Conditioner 			
产品流通结构	<p>Option 1. manufacturing in Korea --> export --> sales in certain countries Option 2. CKD and sales Option 3. Semi-CKD and sales</p>			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	汽车专门流通公司, 维修公司, 汽车制造商等Buyer or agencies of Car Industry			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	(英文) Primo		代表人	(英文) Yoon Seong-Hoon
			负责人	Kim Kyung Tae
地址	总部	(英文) 光州广域市北区月出洞韩国光技术院新系数创业中心102号	电话	82-70-7620-7652
			传真	82-62-951-1504
创立年日	2011		职员数	6名
年销售额			主要输出国	中东, 美国, 菲律宾
代表网站	www.lucion.co.kr		电子邮箱	primo@lucion.co.kr
参加展会的产品/技术内容				
产品名	汽车专用LED灯 (英文) Car LED Bulb		HS CODE	870899
产品介绍	<p>○本公司的产品是改善现有的LED, 在以matrix形式排列的现有车辆的lamp socket上带lamp housing直接安装即可。</p> <p>○产品名</p> <ul style="list-style-type: none"> - 符合汽车的室内灯 - TTbulb (double socket 丝线灯泡替代品) - 按照汽车种类的DTRL (白天运行灯) - 按照不同汽车的前照明灯模块, - 针对不同汽车的tail lamp <p>○产品的特点和配置</p> <ul style="list-style-type: none"> - 可以互换或替代现有的纯定型灯泡 - 比起现有的照明, 减少30 ~ 85% 的电力 - 损坏灯泡时, 自动灭灯并内装电源停止回路 			
产品照片	 <p style="font-size: small; text-align: center;">LEDside 反射器</p>			
产品用途	汽车烟雾灯, 方向指示灯, 刹车等替代现有丝线灯泡的所有灯泡 (可以替代所有车辆里面的丝线灯泡)			
技术品质以及产品竞争力	<p>本公司的产品与国内竞争公司的同种产品进行竞争当中占据最高的占有率 (35%), 价格比其他产品稍微高。改善现有的LED, 在以matrix形式排列的现有车辆的lamp socket上带lamp housing直接安装就可以。</p> <p>- 在品质竞争力上, 比起现有的灯丝方式汽车用lamp, 占据优势, 不过产品的价格稍微高 (灯丝形式的aftermarket用产品价格1, 5000-20, 000韩元左右)</p>			
产品流通结构	<p>目前, 汽车用品国内最大的流通公社(株)PATMOS International公司和本公司的母企业Tuning Factory作为主体, 通过海外出口代理商向菲律宾的Aseil Enterprise)、美国的Shark Racing、中东的Noble Style等公司销售本公司的产品</p> <p>国内流通通过在线和离线的方式来销售, 在全国有200各合作伙伴商</p>			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	制造或流通汽车用品或内外部配件的公司			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	(英文) SINOKTECH CO., LTD.		代表人	(英文) PARK IN CHUL
			负责人	Yang Dong Wok
地址	总部	(英文) 990-15 jangduk-dong gwangsan-gu gwangju gwangyouk-si, korea	电话	82-62-959-3520
			传真	82-62-959-3521
创立年日	2006		职员数	40
年销售额	14,537,000US\$ (2010)		主要输出国	中国
代表网站	http://www.sinoktech.co		电子邮箱	sinoktech@hanmail.net
参加展会的产品/技术内容				
产品名	产业型马达 (英文) screw motor		HS CODE	第8509号
产品介绍	<p>○产品名</p> <ul style="list-style-type: none"> - 高效率压缩机 (compresser) 以及冷暖气用BLDC Motor以及驱动drive(包括保护监测) : 产业用暖气和空调系统高效率BLDC Motor以及高效率sensor less驱动drive以及保护监测 : 随着施行最低能源效率制, 研发出高效率电动机以及驱动drive <p>○产品的特点和配置</p> <ul style="list-style-type: none"> - 比起现有的诱导电动机, 提高30%的效率 - 比起现有的诱导电动机, 减少20 ~ 35% 的电力 - 比起现有的诱导电动机系统, 减少大约35%的成本 - 根据不同负荷, 可以控制容量(由于回转数的控制, 不必要附加的系统) - 220~480VAC电源设计使应用范围更加广泛 - 通过vector control保证驱动Motor的稳定性以及保护监测的功能 <p>○产品的应用范围</p> <ul style="list-style-type: none"> - 产业用压缩机 (compresser) - 应用于需要节电的商业和产业冷暖气机, 比较有效 - 应用于冷暖气系统压缩机马达 			
产品照片	 <p style="text-align: center;">(30HP级 BLDC Motor)</p> <p style="text-align: right;">L马达 ASS'Y</p>			
产品用途	零部件(冷暖气空调机用)			
技术品质以及产品竞争力	通过新技术、高效率电动机马达, 提高30%的效率, 通过控制电动机马达回转数, 减少系统成本(大约28%), 容易控制不同负荷的容量, 比起过去的整体系统, 可以降低生产成本(大约25%以上)			
产品流通结构	树立与制造商一对一的销售结构			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	中大型冷暖气制造商和压缩机生产商			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	東進映象 株式會社		代表人	朴吉陽
			负责人	朴尚賢
地址	总公司	全罗北道 群山市 群山大学 BI Center	电话	82-63-471-6644
	工厂	全罗北道 群山市 沙亭洞 423-13 DICS Building	传真	82-63-471-7644
创立年日	2008.11.28		职员数	11
年销售额	₩13亿		主要输出国	
代表网站	www.udics.co.kr		电子邮箱	dicsvision@gmail.com
参加产品/技术明细				
产品名	智能型非法停车无人管制系统		HS CODE	009106 9013.90.1000
产品介绍	<p>○产品的特征及规格</p> <ul style="list-style-type: none"> - 利用360° 高速旋转型单板相机的, 实用型管制系统 - 在管制现场没有控制PC的中央控制型管制系统 - 通过获得GS认证, 可以识别99%的车辆车牌号 - 系统管制模式(检查影像, 搜索检查), 使用者管制模式(控制指定画面, 使用者直接控制) - 提供同时管制20台的功能 - LED荧屏及 通过传送音频的引导 - 内部温度 60℃ 使用适应环境控制体 <p>○产品的使用及应用范围</p> <ul style="list-style-type: none"> - 对于非法停车的车辆, 通过自动或者半自动的方式进行管制, 从而预防及根除非法停车的行为 - 管制非法停车的单循环及自动化, 发放原有的管制停车业务通知书, 整理异议申请 - 用主要功能单位模块化, 迅速呈现符合最新信息技术的发展方向的功能扩张和使用者的要求事项 <p>○公司的研究开发概要</p> <ul style="list-style-type: none"> - 研究开发型企业:高 R&D投资比率(30%以上) / 高研究员比率(占全体职员的60%) <p>360° 旋转型照相机由于使用了街道地图和远近感。因此, 分析非法停在街边的管制车辆, 识别车辆上的车牌号后向服务器传送相关数据。另外, 将非法停车的车牌号呈现在LED荧屏上, 用音频告知车牌号。所以是防患于未然的智能型管制非法停车系统。</p> <p>1) 对于地方自治团体在主要干线道路上的非法停车的车辆, 会以自动或半自动方式进行管制, 从而预防/根绝非法停车行为, 为恢复道路本来的疏通车辆功能而开发的, 尖端技术和尖端装置相结合的系统</p> <p>2) 管制停车业务的简单化和自动化, 发放固有的管制停车业务通知书, 将综合这些申请为目的发明的, 21世纪尖端管制非法停车管理系统。</p> <p>3) 以主要功能单位模块化设计, 符合最新信息技术的发展方向的功能扩张和迅速呈现使用者要求事项的, 为顾客量身定制的系统。</p> <p>○产品相关获奖成就及认证内容, 海外共同开发等</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2009年获得预备技术创业者培育事业优秀事例大赛优秀奖 - 2010年获得中小企业厅奖表彰 - 2010年获得全罗北道知事表彰 			
产品照片	<p style="text-align: center;"> <管制程序> <现场管制系统> <系统构想图> </p>			
产品用途	<ul style="list-style-type: none"> - 监视到路边的非法停车的车辆及为更有效率的管制而采取的无人监视 - 通过照相机, 用为获得管制照片的系统, 远距离自动及半自动 - 用管制照相机简单的控制, 实行管制业务, 使交通状况更加通畅。 			
技术品质以及产品竞争力	<ul style="list-style-type: none"> - 360° 旋转型单板照相机及网络传送终端的最小体积设置效果 - 十字路口或者急弯等多种形态的道路, 仅需用1个照相机进行管制 - 用细致的设置Preset功能, 相比从前能更加有效的管制停车 - 获得管制现场的管制影像, 用传送及LED输出功能, 对防止个人信息泄露效果明显 - 发生故障时, 中央有可以还原的系统, 使维护费用最小化 - 辨别车牌号及在中央设置了处理影像服务器, 从而降低了运营及构筑费用 - 节省构筑管制现场设施费用的50%以上。 - 更新系统时, 可以在中央一次性的更新所有分布在各处的设施 			
产品流通结构	通过当地的买主, 协商总代理合同。 通过NRE(Non-Recurring Engineering) Charging本地化改良后, 通过总代理进行营销			
洽谈意向(希望接洽的东莞企业类型)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 以国家为对象利用CCTV, ITS(Intelligent Traffic System)领域或者方法防盗系统领域事业企业 ○ 当局LPR(License Plate Recognition 识别车牌号技术)SW 或者 保有HW Engine企业 ○ 向公共机关普及及SW的技术流通企业 			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	(株) TMC		代表人	趙映鎬
			负责人	郑日雄
地址	总公司	全罗北道 全州市 德津区 八福洞 2街 750-1	电话	82-63-212-9520
			传真	82-63-212-9522
创立年日	2001		职员数	35
年销售额	₩61亿2千万(2010)		主要输出国	日本
代表网站	www.tmcld.co.kr		电子邮箱	choyh@tmcld.co.kr
参加产品/技术明细				
产品名	1) WC Wear Resistance Tappet 2) Sintered Composite Oilless Bearing		HS CODE	1) 870820 2) 843141
产品介绍	<p>○产品特征及规格</p> <p>1) WC Wear Resistance Tappet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steel与超径的扩散结合, 导致结合强度在500MPa以上 - 结合CAM和结合部位的超径, 提高耐磨性 - 硬度在HRA85以上 <p>2) Sintered Composite Oilless Bearing</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steel과 Sintered Metal的扩散结合 - 低速、重时优秀的Bearing - 12vol% 以上的含有率 - 硬度在HRC30 / HRB80 以上 <p>○产品的使用及应用范围</p> <p>1) WC Wear Resistance Tappet</p> <ul style="list-style-type: none"> - 防止内燃机Cam和接触部位的磨损(在内燃机 Cam和接触部位上扩散结合 1.5mm WC Tip, 将耐磨性达到最大化) <p>2) Sintered Composite Oilless Bearing</p> <ul style="list-style-type: none"> - 掘削机或重装备配件的关键部位(与一般的机器无油轴承不同, Bearing交替周期在500HR以上, 可以在较重时使用。) <p>○国内、外产品销售业绩(包括合同)</p> <p>1) WC Wear Resistance Tappet</p> <ul style="list-style-type: none"> - 安装在国内柴油车Maker- 'H'公司的车辆中 - 安装在内燃机 Maker- 'D'公司的引擎上 - 往最早开发内燃机的德国'M'公司提供样品, 正在进行最终试验。 <p>2) Sintered Composite Oilless Bearing</p> <ul style="list-style-type: none"> - 用于国内掘削机Maker- 'D'公司和'H'公司的生产项目中 - 用于喷射器Maker- 'L'公司, 正在测试中。 <p>○公司的研究开发概要</p> <ul style="list-style-type: none"> - 开发完成 液压机用双重结合cylinder block: 松岛科技园 (2001) - 提高耐磨性的高合金结合旱斗: 开发完成 中小企业厅 (2005) - 地区产业技术开发事业 “高耐磨双重ELBOW” 开发完成: 产业资源部 (2006) - 实用化学技术开发事业 “Synchronizer - Ring” 开发完成: 产业资源部 (2007) - “制造基础战略技术开发 Pb Free” 知识经济部事业进行中 (2009) - “电动喷射器用Oilless 烧结 BUSH” 购买事业进行中 (2010) <p>○产品相关获奖成就及认证内容, 海外共同开发等</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2006年, 被选为全罗北道有潜力的中小企业 - 2007年, 选为道有潜力的出口企业 - 2009年, INNO-BIZ确定企业延长 - 2009年, 品质认证 ISO/TS16949 认证及确立符合相关系统的标准 			
产品照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><WC Wear Resistance Tappet></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><Sintered Composite Oilless Bearing></p> </div> </div>			
产品用途	装配在掘削机或重装备配件的关键部位上的Bearing, 与一般机械Bearing不同, 交替周期在500HR以上, 可以在较重时使用。			
技术品质以及产品竞争力	<ul style="list-style-type: none"> - 生产复合sintered bushing的企业包括我们公司在国内差不多有10家公司, 其中用OEM发送建设重装备的企业, 只有我们公司和E公司。其他都是通过A/S, 发货的中小企业。 - 外侧经过热处理的钢管和内侧烧结层内含有高粘度油的复合Bearing。 - 使用高温扩散结合方式, 和利用超声波的全体筛选作业, 所以结合部位非常优秀 			
产品流通结构				
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	流通 Distributor, 相关进口制造企业			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	aent		代表人	崔文锡
			负责人	文小浪
地址	总公司	全罗北道 全州市 德津区 八福洞 2街 750-1 Hightech Venture Complex	电话	82-63-212-2323
			传真	82-63-212-2929
创立年日	2002年		职员数	21名
年销售额	4,037,673US\$		主要输出国	中国, 日本, 欧洲
代表网站	www.aentl.com		电子邮箱	petric@aentl.com
参加产品/技术明细				
产品名	Turbo Blower		HS CODE	8414.80.9210 8414.80.9220
产品介绍	<p>○产品名称(或者模型名称)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 高压 TURBO BLOWER GT Series <p>○产品的特征及规格</p> <ul style="list-style-type: none"> - 相比原有 roots blower 效率提高30~40% - 节省的电费可以在2~3年以内收回投资费 - 由于应用了高压技术, 所以不用使用润滑油, 在排出的气体上不含油成分 <p>○产品的使用及应用范围</p> <ul style="list-style-type: none"> - 处理污水及废水等设施 - 水泥及化工产品原料等分体移送领域 - 应用于其它干燥生产线及食品产业等 <p>○国内、外产品销售业绩(包括合同)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 国内官公署水处理设施: 各地方政府的污水及废水处理厂等水处理设施 - 国内民间企业: 拥有水处理设施及水泥, 食品, 化学企业等交货业绩 - 拥有与美国, 日本, 欧洲, 中国等海外Agent签署的合同及交货业绩 <p>○公司的研究开发概要</p> <ul style="list-style-type: none"> - 开发应用Air Bearing技术的供给空气装置/制造企业 - 拥有的技术应用事业领域 • 冷冻共助: 制冷压缩机, 压缩膨胀机 • 电力电子: 原子能发电循环机, turbo发电机, turbo膨胀机 • health care: 制造氧气用压缩机 <p>○产品相关获奖成就及认证内容, 海外共同开发等</p> <ul style="list-style-type: none"> - turbo压缩机, 空气冷冻频率及燃料电池系统等共5项专利 - 获得ISO9001/14001 认证及 UL, CE 认证 			
产品照片	 <p style="text-align: center;"> <GT Series turbo blower> < impeller> <制冷压缩机> <压缩膨胀机> </p>			
产品用途	生产干压压缩空气的送风机(Blower)			
技术品质以及产品竞争力	<p>aent的空气 bearing turbo blower具备了不使用高能源效率和oil等特征绿色送风机产品。本公司的空气 bearing turbo blower与以往的blower不同可以用换流器调节发动机的旋转数, 并开发/应用了不是oil bearing, 而是空气起到润滑剂作用的空气bearing。本公司的产品相比以往的roots blower效率提高了30~40%和通过换流器可以调节发动机的旋转数, 从而可以根据用途变换容量。因此, 相比以往的blower, 噪音低和不使用oil的油 FREE方式, 从而保证了设置现场的安静和节省性。</p>			
产品流通结构	总部生产, 制造及直接出口, 通过本地代理店(或者零售商)的间接出口等			
洽谈意向(希望接洽的东莞企业类型)	水处理设施及施工企业, 专业机械流通企业, 生产同类产品企业等			



COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南


公司名	(中文) (株) 和信		代表人	(中文) 金玉烈
			负责人	李万友
地址	总公司	(英文) 357-98, Hosan-Dong, Dalseo-Gu, Daegu, Korea	电话	86-53-580-0000
			传真	86-53-583-6565
创立年日	1992年-07月-28日		职员数	150名
年销售额	40,000,000US\$ (2010)		主要输出国	中国, 东南亚
代表网站	www.hwashins.com		电子邮箱	oky1800@hanmail.net
参展产品/技术内容				
产品名	(中文) 汽车前轮车轴、后轮车轴、轴 (英文) Axle		HS CODE	8708.50.1000
产品名	(中文) 齿轮 (英文) Gear		HS CODE	8483.40.9010
产品介绍	<p>1) Rear Axle Ass'y : 作为常用车的滚动后轮车轴组装体, 由Housing, Hub Drum Ass'y, Carrier Case Ass'y等组成, 其产品适合3.5吨以上的所有车种。</p> <p>2) Front Axle Ass'y : 作为常用车的滚动前轮车轴组装体, 由Axle Beam, Trailer Axle, Hub Drum Ass'y等组成, 现已适用在现代、起亚车3.5以上的车种。</p> <p>3) HYPOID GEAR, Gear Pump, Couple, Drive Shaft, Wheel Cylinder, SPINDLE, MOTOR等的常用车辆、特种车辆、重机械等, 利用滚动系统的主锻件, 铸造品的材料进行加工、热处理、零部件组装及生产, 并把产量50%以上的产品供给现代(子公司)、大宇大巴、tata大宇商用车、起亚(子公司)等。</p> <p>▶ 重点产品</p> <ul style="list-style-type: none"> · FRT AXLE加工组装: AXLE BEAM, SPINDLE, ASS'Y组装 · REAR AXLE加工组装: HOUSING, SPINDLE, AXLE SHAFT组装 · 轿车零部件加工: INNER SAFT, KNUCKLE, DISC, CALIPER等 - GEAR类部件 · RV车辆 T/M用 GEAR类 AXLE RING&PINION GEAR 加工 			
产品照片				
	<p>INNER SAFT, (REAR AXLE 组装, HOUSING, SPINDLE, AXLE SHAFT 组装) (FRT AXLE 组装, AXLE BEAM) GEAR加工 KNUCKLE, CALIPER等 轿车零部件</p>			
产品用途	<p>1) Rear Axle Ass'y : 作为常用车滚动后轮车轴组装体, 由Housing, Hub Drum Ass'y, Carrier Case Ass'y 等组成, 适用在所有常用车上。</p> <p>2) Front Axle Ass'y : 作为常用车滚动全轮车轴组装体, 由Axle Beam, Trailer Axle, Hub Drum Ass'y等组成, 适用在所有常用车上。</p> <p>3) HYPOID GEAR, Gear Pump, Couple, Drive Shaft, Wheel Cylinder, SPINDLE, MOTOR等的常用车辆、特种车辆、重机械等, 利用滚动系统的主要锻件, 铸造品的材料, 进行加工、热处理、组装部件并生产, 把产量50%以上的产品供应给现代(子公司)、大宇大巴、tata大宇商用车、起亚(子公司)等。</p>			
技术品质以及产品竞争力	<ul style="list-style-type: none"> - (株)和信是以组装常用车车轴为主要业务的厂家, 在韩国常用车车轴需求量的70%左右由我公司负责生产。 - 具有产品的设计、解析能力和试产品制造及试验能力 - ISO9001/TS16949, 现代、起亚的SQ认证, 部件材料专门企业确认书, 荣获INNO-BIZ - 为了确保未来新技术, 主导开发生产新素材 			
产品流通结构	<ul style="list-style-type: none"> - 客户式样接单(RFQ) - 式样开发技术协议 - 确定开发式样及认证 - 试用品制造及信赖度验证 - APQP - 普及 			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	汽车整车、零部件组装商及 A/S厂商			

COMPANY INTRODUCTION





- 中国
- 越南

公司名	THE SYSTEM		代表人	金 聖 勳
			负责人	金哲熙
地址	总公司/工厂	#104, 1276, Busan techno-park, Jisa-dong, Gangseo-gu, Busan, 618-230, Korea	电话	82-51-974-9683
			传真	82-51-974-9684
创立年日	2000年 7月		职员数	8
年销售额	10亿韩元		主要输出国	
代表网站	www.theecu.com / www.thesys.co.kr		电子邮箱	thesystem@empal.com
参展产品/技术内容				
产品名	双燃料电子控制单元 BI FUEL ECU		HS CODE	
产品介绍	<p>对柴油发动机组的双燃料改造（使用天然气或LPG），配合汽油ECU点火控制，使发动机在各种情况下能够达到最佳性能。其产品内有防止动力不足的系统，与其他厂家相比，更加改进了发动机的动力性和URO-IV的排放性。</p> <p>SIZE: 220*170</p> <ul style="list-style-type: none"> o 海内外产品销售成绩(合同包括在内) - 海外：产品通过中国天津一汽/福特汽车公司的检验，2011年下半年开始供货 - 国内：10个车种，如索纳塔、君爵、雅科仕 o 公司研发简介 - 专门生产车辆电子控制器材，主力产品有双燃料电子控制单元，其产品可以由汽油或柴油燃料替代天然气时也可以并用。 - 开发产品：1) CNG BI FUEL ECU 2) CNG DUAL FUEL ECU 			
产品照片	<div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p>产品名称：CNG BI FUEL ECU</p>			
产品用途	柴油发动机车辆另外装载天然燃料装置，实现节能低碳的目标			
技术品质以及产品竞争力	<ol style="list-style-type: none"> 1. 转换燃料适用范围广泛(石油↔CNG) <ol style="list-style-type: none"> 1) 优点 <ul style="list-style-type: none"> - 空转(idle)时可以转换成CNG - 冷处理时可以转换成CNG - 启动时也可以用CNG 2) 效果 <ul style="list-style-type: none"> - 在冷处理时缩短用石油的时间，节减50%的石油，扩大经济效益(冷处理耗油占总耗油率的50%以上) - 低温启动时排出的有害气体减少，推动了低碳排放。 2. 汽油及CNG喷嘴电控 <ol style="list-style-type: none"> 1) 优点 <ul style="list-style-type: none"> - 适用无接点电控单片，可以同时控制汽油及CNG喷嘴 - 燃料转换按照汽缸顺序转换 - 由软件控制Peak&Hold - 喷嘴电控 - 按照电池的电压保证喷射量 2) 效果 <ul style="list-style-type: none"> - 喷嘴精致使其效果不亚于汽油的效果，确保发动机的安全及动力 - CNG喷嘴转换，不经过软件处理直接由Peak&Hold来控制 - 燃料的顺序转换减低发动机了噪音及震动 3. 适用Fail safe系统 <ol style="list-style-type: none"> 1) 优点 <ul style="list-style-type: none"> - CNG气罐压力低于工作压力时自动转换成汽油 - CNG压力传感器发生故障时，自动转换成汽油 - CNG压力和压力传感器随时都可以监控 2) 效果 <ul style="list-style-type: none"> - 行驶中防止发动机停机及无法启动等事故 - 确保安全驾车 			
产品流通结构				
洽谈意向(希望接洽的东莞企业类型)	汽车制造商/汽车改造厂家及流通客户			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	(英文) Sunprein Co., Ltd. 森富克		代表人	(英文) Seon Cheol Gon 宣喆坤
			负责人	LIM GUESUB
地址	总部	(英文) 576-3 Yongdeok-Li, Hallim-Myeon, Gimhae-City, Gyeongsangnam-Do Republic of Korea, 621-872	电话	82-55-345-9556
			传真	82-55-345-9560
创立年日	1999年		职员数	54
年销售额	6,964,000 US\$ (2010)		主要输出国	美国 / 日本
代表网站	www.sunprein.co.kr		电子邮箱	sales@sunprein.co.kr
参加展会的产品/技术内容				
产品名	(英文) Gas Spring , Damper, Free lock		HS CODE	8487.90-9090
产品介绍	<ul style="list-style-type: none"> ○ 产品名 <ul style="list-style-type: none"> - Gas Spring (在零下 30℃ ~ 零上 80℃ 范围内运转) - Damper - Freelock - End Fitting ○ 产品特点介绍和配置 <ul style="list-style-type: none"> - Weight Lifting, Reduction of Vibration - 100%满足顾客要求的产品配置和品质 - 长度 : 180mm ~ 700mm , Force : 10N ~ 1000N , End Fitting : Various ○ 产品的应用范围 <ul style="list-style-type: none"> - 应用范围非常广泛 (订购生产) ○ 国内外产品销售业绩(包括签订合同) <ul style="list-style-type: none"> - 签订向在美国SC的AVM Industries LLC交A/S Gas spring的合同(从2009年开始, 每年销售额高达100万美金规模) - 签订向Mexico Magna Seating公司独自交Gas spring的合同(从2005年开始, 每年销售额高达400万美金) - 向日本三大家电公司 (TOSHIBA, HITACHI, SHARP)交Damper(从2010年开始) - 目前, 推进与世界著名汽车制造商签订合同 ○ 公司的研发概要 <ul style="list-style-type: none"> - 在制造Gas Spring领域得到特化 - 创立技术研究所 (2005年) - 开发产品群 : ① 在零下30℃ ~ 零上80℃ 范围内起动的Gas Spring ② 开发多种多样形式的End Fitting (Connector) - 将26年间在美国AVM Industries负责Gas Spring的工程师雇用为技术顾问(2010年12月) ○ 有关产品的奖项业绩, 认证内容以及海外共同开发等 <ul style="list-style-type: none"> - 2010年被选定为出口朝阳中小企业(庆南地方中小企业厅) - 2008年被选定为技术革新型中小企业(庆南地方中小企业厅) - ISO9001/TS16949认证 			
产品照片	 <p style="text-align: center;"><Damper></p>			
产品用途	用于提起有负重的东西或需要吸收震动的地方 (汽车sheet, 车盖, 洗衣机等)			
技术品质以及产品竞争力	目前, STABILUS公司以较高的技术力量掌握大部分的全世界Gas Spring市场 但是随着产品技术的标准化, 在Gas Spring市场里对品质和价格竞争力的要求也日益高涨 本公司不仅有价格竞争力, 而且能确保优秀的品质。加上, 按照顾客的需求, 能迅速交货			
产品流通结构	装船 → (指定仓库) → 客户			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	专门领域代理商, 汽车维修零部件供应商, 汽车制造商 首选的购买者: 汽车制造商或者汽车维修零部件公司, 洗衣机制造商			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	(英文) Winner-Tech		代表人	(英文) Koo Jae Moon 具载文
			负责人	具载文
地址	总部	(英文)42-16 Payong-Dong, Ulchang-Gu, Changwon-City, Gyeongsangnam-Do Republic of Korea 641-460	电话	82-55-299-9009
			传真	82-55-399-9789
创立年日	2001年		职员数	22
年销售额	2,164,000US\$ (2010)		主要输出国	美国
代表网站	www.winner-tech.kr		电子邮箱	wnt9879@hanmail.net
参加展会的产品/技术内容				
产品名	汽车专用压缩机 (compresser) 零部件 (英文) Shaft&Piston&Pin		HS CODE	
产品介绍	<ul style="list-style-type: none"> ○ 产品名 (或模型名) <ul style="list-style-type: none"> - Compressor Shaft (BU-15,17 FS-10) - Compressor Piston(BU-15,17 FS-10) - 油压专用Spool ○ 产品的特点和配置 <ul style="list-style-type: none"> - 通过微米单位的掘削和研磨技术, 制造汽车和油压零部件 ○ 产品的应用范围 <ul style="list-style-type: none"> - 确保产品的TOOLING技术, 能应用于类似的产品 ○ 国内外产品销售业绩 (包括签订合同业绩) <ul style="list-style-type: none"> - 通过美国汽车零部件公司FourSeason和维修市场的交易员, 出口零部件 - 在日本汽车维修市场上进行宣传, 并开拓中国市场 - 与美国GT-Technologies公司和福特公司, 签约供货合同, 其规模达到500万美金 ○ 公司的研发概要 <ul style="list-style-type: none"> - Shaft精密加工特化 - 设立技术研究所 (2007年) - 为降低生产成本不断地做出研究开发, 并应对顾客对成本的要求 ○ 产品受奖业绩和认证内容, 海外共同开发等 <ul style="list-style-type: none"> - 2007年被选定为零部件材料专门企业 (韩国知识经济部) - 2010年被选定为出口有望中小企业 (庆南地方中小企业厅) - ISO9001/TS16949 / ISO14000 认证 			
产品照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><汽车专用Shaft></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><汽车专用Piston></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><拖拉机专用Spool></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><油压专用Spool></p> </div> </div>			
产品用途	作为汽车专用压缩机的零部件, Shaft & Piston & Pin 拖拉机专用油压零部件的卷轴Spool			
技术品质以及产品竞争力	Winner-tech作为国内外首次拥有以尖端的研磨和掘削技术为基础的超精密零部件加工公司, 制造汽车零部件和拖拉机油压零部件的Shaft种类, 提供国内外汽车为制造Air Compressor所需的Shaft, 在庆南TP设立研究所。到目前为止, 其最大的成就是汽车精密引擎。成功研究开发Lash-Body的产品, 发展成为往美国市场出口的企业			
产品流通结构	制作 → 包装 → 客户			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	专业领域代理商, 汽车维修零部件供应商, 汽车/重型装备设备制造商			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	(英文) JYC		代表人	(英文) Park Jung Young
			负责人	Park Jung Young
地址	总部	(英文)210-1 Payong-Dong, Ulchang-Gu, Changwon-City, Gyeongsangnam-Do, Republic of Korea 641-460	电话	82-55-253-9212
	工厂	(英文)233 Yeorae-ri, Jinyeong-up, Gimhae-si	传真	82-55-253-9212
创立年日	2000年		职员数	15
年销售额	2,259,250 US\$		主要输出国	美国
代表网站	www.jyc2000.com		电子邮箱	pjy@jyc2000.com
参加展会的产品/技术内容				
产品名	运送专用空气压缩机零部件/pylley.coil (英文)Clutch sets		HS CODE	8487 90
产品介绍	<p>o 产品名: Clutch sets -Size: Ø100-160 -调整汽车内部温度的汽车专用空气压缩机驱动离合器, 从压缩机滑轮承受引擎滑轮回转力的中心 (hub) 引起摩擦传达动力。</p> <p>o 产品的特点和配置 -100% 应对客户对产品的品质和配置要求</p> <p>o 产品的应用范围 -活动范围非常广泛 (订购生产)</p> <p>o 公司的研发概要 -开发针对Gmdaewoo汽车的compress clutch sets -开发针对现代、KIA汽车的compress clutch sets -开发针对福特汽车的compress clutch sets -开发针对本田、丰田、尼桑汽车的compress clutch sets</p> <p>o 有关产品的奖项和认证内容, 海外共同开发 -2010年被选定为出口有望中小企业(庆南地方中小企业厅) -ISO9001/TS16949认证 -被指定为零部件, 材料专门企业 -被认定为风险企业 -申请专利</p>			
产品照片	 <p><HUB></p>			
产品用途	运输专用compresser 动力传达clutch sets			
技术品质以及产品竞争力	汽车专用空调对起动和噪音非常敏感, 汽车空调的寿命根据压缩机驱动滑轮的精密加工来决定, 本公司成功研发出精密加工技术, 并确保生产性和优秀的品质。			
产品流通结构	装船→(指定仓库)→客户			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	专门领域代理商, 汽车维修零部件流通公司以及再生REMAN公司			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	MITI Systems		代表人	(英文) Boojoon Sul (中文) 薛富準
			负责人	Lee Jae Suk
地址	总部	(英文) #A502, KAIST-ICC, 119, Munjiro, Yuseong-gu, Daejeon, 305-732, Korea	电话	82-42-864-1132
			传真	82-42-864-1130
创立年日	2008年		职员数	4名
年销售额	108,000 US\$ (2010年)		主要输出国	中国, 越南, 香港
代表网站	www.mitisystems.com		电子邮箱	contact@mitisystems.com
参加展会的产品/技术内容				
产品名	(中文)微针 (英文)Mirco Needle		HS CODE	3926.90.9000
产品名	(中文)液晶保护胶片 (英文)Liquid crystal protection film		HS CODE	39206200
产品介绍	<p>1) 碾子型微针-(MI-Roll)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 利用生物体合成复合体的世界首次微细针碾子 · 加大皮肤的美容物质或药物渗透体内的程度 · 灭菌处理的一次性产品 · 应用于美白, 去皱, 改善脱毛等领域 · 适合广泛的领域 <p>2) cap型微针 - (Beauty Cap)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 利用生物体合成复合体的世界首次微细针碾子 · 处理灭菌的一次性产品 · 适合利用身体局部 · stamp型, 戒指型, 盖型等可应用于多种形式 · 加大皮肤美容物质和药物对体内的渗透率 <p>3) 液晶保护胶片- (Secret Touch)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Nano 光学技术: 因为纳米形式的光学设计, 能看到鲜明的画面 · 视力保护功能(Anti-Reflecrion): 遮断纳米形式的光反射, 减少对眼睛的疲劳度 · 指纹防止功能(Anti-Fingerprent): 降低纳米形式的接触面积, 并没有指纹的痕迹 · Ultra Hard Coating: 利用高强度的特殊材料, 膜纳米形式, 对划破具有较强的承受力 · 选择功能: 隐藏字和图画的功能, 镜子功能, Hydrophobic功能 			
产品照片	 <p style="text-align: center;"> <Mi-Roll> <Beauty Cap> <Secret Touch> </p>			
产品用途	<p>1) 微针: 加大美容物质对皮肤的渗透率, 加大高分子药物对皮肤的吸收率, 传达无疼痛/低疼痛地药物, 并无疼痛地取血</p> <p>2) 液晶保护胶片: 手机液晶保护胶片, 触摸屏板模块/ 显示器, IT</p>			
技术品质以及产品竞争力	<p><微针- 碾子型, cap型></p> <p>本公司因为拥有了在半导体制造工程上利用的MEMS工程技术, 能制作靠现有的方法难以制作的多种形式的微针。本公司的微针, 利用生物体合成高分子素材, 并确保量产工程技术, 比起现有的金属微针, 仍然具有类似的强度, 但对身体无害。加上, 大幅度降低的成本, 具有较优秀的价格竞争力。本产品是通过灭菌处理过程的一次性产品, 解决了反复使用带来的卫生和感染问题。国内外竞争公司有union medical, Dermalroller, Clinical resolution laboratory等公司, 其他竞争公司不使用微针array bar, 并在塑roller head上组装金属微针, 因此价格比较高, 多次使用可以引起细菌感染问题。</p> <p><液晶保护胶片></p> <p>通过本公司拥有的MEMS工程技术, 制作NANO金型, 使用对划破有承受力的UV Hard Coating涂料, 研发出在PET胶片上形成NANO范式的液晶保护胶片。本公司的保护胶片涂上强度较高纳米形式的coating液体, 对划破现象具有承受力。以其他公司的产品为例, 光线透过保护胶片时, 出现光线曲折的现象。但本公司产品的保护胶片上面的纳米范式折断光线的反射, 较少对眼睛的疲劳。加上, 表面上的纳米范式与指纹接触的面积比起其他公司的产品较少, 在产品上并没有指纹。除此之外, 还具有隐藏字、图画、镜子、Hydrophobic功能, 是一个新概念的液晶保护胶片。目前, 国内外竞争公司有S-view, SGP, puremate, X-skim等, 因为本公司拥有量产工程技术, 具有价格竞争优势, 其他公司还没试图本公司产品的选择性功能, 我们对引起i-phone用户的好奇心比较有信心。</p>			
产品流通结构	Ordering → Bargaining → full(part) payment → Sending			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	<p>美容, 化妆品, 触摸屏模块/显示器, 电机电子, 手机制造商</p> <p>*首选的购买者: Cosmetic/ Skin care/ Drug delivery/ Medical device/ Touch Panel Module/ Display, Electrical and Electronic equipment</p>			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	QD Solution Co., Ltd.		代表人	(英文) Song Jin Won (中文) 宋镇沅
			负责人	宋镇沅
地址	总部	(英文) 414 Technical commercial center, Hanbat National University, 705 Gwanpyeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, 305-509, Korea	电话	82-42-934-9006
			传真	82-42-934-9004
创立年日	2009		职员数	9
年销售额	110,000 US\$ (2010)		主要输出国	-
代表网站	www.qdsnano.com		电子邮箱	jwsong@qdsnano.com
参加展会的产品/技术内容				
产品名	(中文) 量子点 LED (英文) Quantum dot LED		HS CODE	94054090
产品介绍	<p>○ 产品名 - 荧光体替代品: Nanodot® - LED 替代产品: Nanodot® LED</p> <p>○ 产品的特点和配置 - 高效率, 高颜色性 full-color LED - 半径: 40nm 以内 - 效率: 80lm/W 以上 - 以色彩体现性 NTSC 基准, 能体现 100% 的颜色</p> <p>① Nanodot® - 产品形式: Core, Core-Shell - 波长: 520-640nm - 量子效率 >60%, FWHM <40nm - 重金属排除量子点 (non-toxic quantum dot)</p> <p>② Nanodot® LED - 在可视光全领域能体现所有颜色 - 体现高品质的白色 LED - 优秀的色彩体现性和颜色性</p>			
产品照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Nanodot® (Quantum dot)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Nanodot® LED</p> </div> </div>			
产品用途	<ul style="list-style-type: none"> - 替代室内现有照明 - 对室内装修照明设计有效果 - 适用于需要节电的商业和产业照明比较有效 - 能使用于显示器产品的发光层 			
技术品质以及产品竞争力	<p>1. 量子点素材</p> <ul style="list-style-type: none"> - 半径 40nm 以下, 构筑量子效率 80% 以上的量子点大量生产系统, 确保价格竞争优势 - 构筑与国内量子点研究领域的共同研究网络 - 由政府的出捐研以及世界水平的国内大学提供持续的技术遗传, 并顾问 - 国内有一个竞争公司, 但在技术和品质上有巨大的差异 <p>2. 量子点 LED</p> <ul style="list-style-type: none"> - 具有半径 40nm 以下的发光波长, 以 NTSC 为基准, 能体现 100% 的颜色 - 体现 full-color LED - 在世界市场上, 量子点 LED 是处在技术开发或出市场的阶段 - 适用于照明用 (景观照明, 电光板等), 能体现丰富多彩的颜色 - 适用于是内照明, 能体现 100% 以上的自然光 			
产品流通结构	<p>向 LED package 制造商供给素材 向 LED 灯制造商, 提供量子点 LED package</p>			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	<p>有关进口制造商, 专门领域代理商 * 首选的购买者: LED 照明灯生产商, BLU 生产商</p>			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	(株)格林光學		代表人	趙顯一
			负责人	朴美兰
地址	总公司	忠清北道 清原郡 梧仓邑 角里 梧仓科学园 642-5	电话	82-43-218-2183
			传真	82-43-218-2187
创立年日	1999年		职员数	103名
年销售额	9,654,270 US\$		主要输出国	日本, 台湾
代表网站	http://greenopt.com		电子邮箱	miran@greenopt.com
参加产品/技术明细				
产品名	个人便携式 DISPLAY		HS CODE	900319
产品名	光系统及零部件		HS CODE	900190
产品介绍	<p>○产品名称(或者模型名称)</p> <p>- 个人用 显示装置(GO HMD)</p> <p>○产品的特征及规格</p> <p>-HMD(head Mounted Display)是以眼镜或头盔的形态, 观看眼前近距离焦点形成的假象屏幕的眼镜型显示装置。在眼睛周围1英寸以下的LCD, OLED等微型显示器发生的形象通过光学系统扩大放映的装置。</p> <p>HMD的光学性能是根据观看大画面的视角和观看周边影像的清晰度决定, 为了减轻重量, 并且可以舒适的观看很长时间, 采用了符合人体工学的尖端设计方法。</p> <p>-在此装置上播放的个人影像资料, 给人以观看50英寸彩电般的真实感受, 并且操作简单。</p> <p>-由于采用了SVGA (800x600) OLED Microdisplay, 此装置可以用2米前方52 inch Screen大小观看影像。可以进行网络搜索, 并且安装了3百万像素的Camera Module。</p> <p>SVGA (800x600) OLED Microdisplay -2m 前方 52 inch Screen -Linux System Embedded -安装了Wi-Fi 及 Android, 可以进行网络搜索</p> <p>-16 GB 基本 Storage -最高可识别32 GB的 SD Card Slot -通过HDMI的 PC Interface</p> <p>-体现USB Client功能 -安装3百万像素 Camera Module -MP3 Player 功能</p> <p>-耗电量: 2.5 W (可以连续使用3小时)</p> <p>○产品的使用及应用范围</p> <p>可以应用于一般消费者、军需用, 模拟器、消防救助、教育、学习领域等各个领域。</p>			
产品照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><GO HMD></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><2007年 Cebit 出品></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><2008年 CES 出品></p> </div> </div>			
产品用途	支持SD卡或内存卡播放影片, 可以根据个人的兴趣进行上网、学习语言、观看影片等。			
技术品质以及产品竞争力	<p>-Myvu Solo(USA) :2008 在CES展示后开始销售, 使用QVGA TFT LCD,需要其他的影响 Source,假想画面 2m 前方 32英寸</p> <p>-Vuzix VR-920 (USA): 2008 获得CES设计革新奖, VGA和QVGA 2个模型, 不具备自体光学技术, VGA级 2m 前方 45英寸</p> <p>-I-glass 3D Pro (USA) : 销售时间最长的装置, 韩国射箭选手们的训练装备, 不期待以220g的重量普及, SVGA级 2m前方 43英寸</p>			
产品流通结构	为拥有本地流通网的人群, 提供产品的独家供给。			
洽谈意向(希望接洽的东莞企业类型)	作为世界顶级的显示装置, 前期将以1000美元的高价销售的显示装置, 对于学习欲望强烈的高收入群体的子女会成为主要顾客。销售高价IT装置的买主们会很有兴趣。			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	GLOBAL TALK	代表人	姜英培
		负责人	尹贤植
地址	总公司 忠清南道 天安市 西北区 社山邑 忠南 techno park 2106号	电话	82-1544-9401/ 82-70-7728-1001
		传真	82-41-583-1016
创立年月	2009	职员数	12
年销售额	150,000US\$ (2010)	主要输出国	中国,越南,等 16个地区(翻译机支持的国家语言)
代表网站	www.globaltalk.co.kr	电子邮箱	yoona@globaltalk.co.kr
参加产品/技术明细			
产品名	16个国家 全/双向多国语翻译机 "G-SAY"	HS CODE	854370-3000
产品介绍	<p>○产品的特征及规格</p> <ul style="list-style-type: none"> - 支持16种语言及100%母语发音- 韩国, 中国, 西班牙, 法国, 德国, 印度尼西亚, 日本, 蒙古, 菲律宾(塔加拉族语), 葡萄牙, 俄罗斯, 泰国, 阿拉伯, 美国, 越南(南部), 越南(北部) - 16个国家 全/双向多国语翻译机 "G-SAY" (点击各国的国旗时, 产品会自动进入到相关国家的菜单。(例)在首页点击越南国旗时, 将会成为越南产品) - 16种语言双向翻译机(提供答复): 提供了预判对方回答功能, 提出问题后可以听到对方的答复 - 组合句子的词典功能(提供16种语言键盘) 由于用词典单词组合制作文章, 所以可以进行口译。 - 4种类型的语言功能 . 学习16种语言中最想学习的语言. 4种类型(学习基础/学习听力/学习写/学习说)的学习功能, 可以任意学习16种语言 - 多媒体功能: 通过4.3英寸画面, 进行的PMP功能~ (1.视频 2. MP3 3.E-BOOK 4.收音机 5.观看照片功能) - 终生免费升级: 经过严格测试的 100%母语, 用生动的发音朗读文章和单词, 用持续性的免费升级文章和单词为顾客提供最满意的服务.(可以根据客户要求追加文章) 		
产品照片	 <p>< 16个国家 全/双向多国语翻译机 "G-SAY" ></p>		
产品用途	<p>*国际观光产业领域: 旅行社/背包客/旅游景点商人用/酒店及机场/机场出租用</p> <p>*国际业务相关领域: 海外出差者/参加展示会者/传教士/警察及法院/体育竞技场</p> <p>*多文化及真实生活领域: 多文化家庭/移民者/聋哑人/留学咨询企业</p> <p>*支持16种语言: 韩国, 中国, 西班牙, 法国, 德国, 印度尼西亚, 日本, 蒙古, 菲律宾(塔加拉族语), 葡萄牙, 俄罗斯, 泰国, 阿拉伯, 美国, 越南(南部), 越南(北部)</p>		
技术品质以及产品竞争力	<p>1. 与竞争公司产品的不同点</p> <p>1. 原有翻译机的缺点</p> <ul style="list-style-type: none"> - 较低的语音识别率和不正确的文章翻译率导致的种种错误. - 机器缓慢的运转性和迟缓的操作性. - 高昂的开发费用和较长的开发时间. - 仅开发少数语言的偏向商品化. - 仅销售到开发国的内需及受限制的扩张性. - 大容量翻译引擎导致, 系统无法承担的问题. - 偏向于容易接近的韩国.中国.英国.日本 4个国家的翻译器. <p>2. 本公司产品的优点</p> <ul style="list-style-type: none"> - 添加同一文章代码系统(获得专利) - 双向自动答复系统 - 可以从中国语到英语, 再从英语到中国语的口译(双向) - 可以从中国语到日语, 再从日语到越南语的口译(全方位) - 支持本国语言到本国语言, 方便语言障碍人士使用. - 目前支持16种双向语言(全世界独一无二) - 呈现99%精确的沟通 - 新开发的生产国及首次开发了观光需求较高的东南亚语言, 作为相关国家最早的翻译器抢占了市场 <p>11. 比较价格</p> <p>相比原有的单向翻译器内储存的电子词典(支持4国语言)的W50-90万的销售价格. 本公司开发的GLOBAL TALK G-SAY产品是全世界唯一双向支持16个国家语言, 具备了用100多万组单词和文章组合出数百万个文字的功能. 虽然是8G PMP型硬盘软件, 但是仅以W40万的价格向市场销售.</p>		
产品流通结构	总公司 ->各国总代理->各地区代理店		
洽谈意向(希望接洽的东莞企业类型)	专业领域 Agent, 流通 Distributor, 大型流通链, 超市等 创意产品及对电子产品感兴趣的企业. 包括电子产品, 拥有流图网的企业		

COMPANY INTRODUCTION


- 中国
 越南

公司名	BNC NET		代表人	崔 竣 昊
			负责人	方慧静
地址	总公司	忠清南道 天安市 西北区 稷山邑 忠南 Techno-park 2101号	电话	82-41-589-0330
			传真	82-41-589-0332
创立年日	2003		职员数	5
年销售额	128,000US\$		主要输出国	中国
代表网站	http://www.bncnet.co.kr		电子邮箱	crystjun@chol.com
参加产品/技术明细				
产品名	光半导体产品		HS CODE	
产品介绍	<ul style="list-style-type: none"> ○产品名称(或者模型名称) <ul style="list-style-type: none"> - BCT035B, BCT035C - BCR035B, BCR035C ○产品的特征及规格 <ul style="list-style-type: none"> -将电信号转换为光信号后传送数据的装置 - Tx: 25-50Mbps, 3-5 free voltage - Rx: 25-50Mbps, 3-5 free voltage ○产品的使用及应用范围 <ul style="list-style-type: none"> - TV, audio AMP, DVD, set top box - 今后应用到network(250M~1Gbps)时将达成数十亿美元的市场销售业绩 - 预计应用到汽车市场 250Mbps (2011年) ○国内、外产品销售业绩(包括合同) <ul style="list-style-type: none"> - 将IC销售到国内, 中国市场 ○公司的研究开发概要 <ul style="list-style-type: none"> - 从2003年开始开发 - 2010年 Tx: 25-50M, Rx: 25-50Mbps 开发完成 - 2011年 Tx, Rx: 250Mbps开发中 			
产品照片	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <BCR035B> <BCT5S2> <BCR5S2> </div>			
产品用途	digital TV, Audio AMP, DVD,			
技术品质以及产品竞争力	Toshiba, TW, edison, solteam等, transmitter的产品速度是25Mbps BNC是 25-50Mbps BNC自己设计、生产用于Receiver的IC, Toshiba从capella 购买IC BNCNET可以提供25Mbps的速度 从IC到PKG, 进行总包生产, 所以拥有很高的价格竞争力			
产品流通结构				
洽谈意向(希望接洽的东莞企业类型)	digital TV, Audio AMP, DVD等制造企业			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	INTOBE		代表人	(英文) Lee Jong Heon, Kim Yunhyuk (中文) 李宗宪, 金允赫
			负责人	李宗宪
地址	总部	(英文) A-Ram B/D 3 Floor, Ildo 2-dong 361-24 Jeju, Jeju Special Self-Governing Province, R.O.Korea	电话	82-64-721-3033
			传真	82-64-721-2033
创立年日	2006年		职员数	11
年销售额	400,000 US\$ (2010)		主要输出国	中国, 中东, 东南亚
代表网站	www.golfvill.co.kr, www.golfvill.com		电子邮箱	vagrant1@empal.com
参加展会的产品/技术内容				
产品名	(英文) Screen Golf		HS CODE	950639
产品名	(中文) 高尔夫球模拟测试系统 (英文) Golf Simulation		HS CODE	9506.39-9000
产品介绍	<ul style="list-style-type: none"> • 产品名(屏幕高尔夫球模拟测试) - Golf Vill 屏幕高尔夫球模拟测试系统(GV Screen Golf Simulation System) * 以32个垂直感应器和32个水平感应器构成(800mm x 700mm x 500mm) * 包括国内外, 以总共70多个CC来构成 * 感知slice, hook等的多种多样的状态 * 通过感应器, 能感知没有对准球的swing • 产品的特点和配置 - 通过水平和垂直感应器, 每一秒最多100,000万以上的激光感应+球感应器+光二极管复合感应方式 - 感知球后, 在0.1ms内实时传送有关数据 - 除了hook, slice以外, 能完全体现draw, fade等的状态 - 与fairway, bunker, ruff等球场状态联动 - 可以分离水平和垂直感应器, 提高组装和维修的效率 - 结合球感应器, 100%感知没有对准球的swing - 至于感应器, 正在申请两个专利(专利申请号码: 10-2010-0032846), (专利申请号码: 10-2010-0032841) - 通过4:3或16:9比率的屏幕, 能生动地体现现场 - 以高清晰度画质(Hight Resolution), 生动地体现球场 - 根据安装的现场面积, 能调整屏幕的大小 			
产品照片	<p style="text-align: right;"><Screen Golf></p>			
产品用途	模拟的高尔夫球 - 在室内或室外高尔夫球场做练习 - 加盟店体验型屏幕高尔夫球练习场 - resort, 酒店等娱乐用的高尔夫球练习场			
技术品质以及产品竞争力	- 以Full 3D方式, 与国内其他同种公司差不多 - 100%自己生产, 因此具有价格竞争优势, 比起其他公司的产品, 便宜1/4左右 - 因为ACHIEVER形式, 比起其他产品, 感应技术非常有求(有感知没有对准球的swing感应器, 100%能感知) - 获得国内 KCC认证, 靠100%自身的技术制造 - 比起其他产品, 在功能和价格方面占据竞争优势			
产品流通结构				
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	体验型游戏购买者, 高尔夫球教育用品购买者, 体验型高尔夫球系统购买者, 高尔夫球用品购买者			

COMPANY INTRODUCTION


公司名	Infomind		代表人	(英文) Kang Hee Seog (中文) 姜希锡
			负责人	Yang Moon Hyuk
地址	总部	(英文) 411, Smart Bldg, 2170-1, Yeongpyeong-dong, Jefu-si, Jeju-do	电话	82-64-712-4787
			传真	82-64-712-4786
创立年日	2000年		职员数	19
年销售额	1,192,703 US\$		主要输出国	美国
代表网站	www.infomind.co.kr		电子邮箱	keystone@infomind.co.kr
参加展会的产品/技术内容				
产品名	(英文) InLogger, Covergence Intelligence Muddleware		HS CODE	8523402111
产品介绍	<p>o IF4-InLogger</p> <ul style="list-style-type: none"> -平均消费电力: 20uA以下 -电池容量: 3V, 250mA (CR2032 Battery) -电池寿命: 大约 530日 (0.250/0.000020, 1秒周期) -memory: EEPROM (60KByte) - 最多 4个(基本 2个) -Record Number : 16,380 record (使用2个时) -温度感应: -40℃ + 123.8℃ (+/- 0.5℃@25℃) -湿度感应: 0 to 100% RH (-3.5 to + 3.5% RH) <p>o 农、水、畜产用智能型USN中间价 (u-CIM)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管理活跃或寂静动作的sensing数据 2. OPEN API及管理section 3. 整合管理sensing信息 4. 处理多种多样质 5. 整合感应网络的联动interface <p>o 国内外产品销售业绩</p> <ul style="list-style-type: none"> -济州橘子出口事业团销售 <p>o 公司的研发概要</p> <ul style="list-style-type: none"> -从embedded领域到应用软件再到智能手机应用软件进行开发 -大多数都以软件专业节目人力资源来设立事业部(2000年) -开发产品群: 1. POS专门应用软件(发门票系统- 体育馆, 旅游景点) 2. RFID 软件 (U-ticket) <li style="padding-left: 20px;">3. USN (In-Logger, u-CIM) 4. 智能手机应用软件(LohasMoney) <p>o 有关产品获奖的内容和认证内容, 以及海外共同开发等</p> <ul style="list-style-type: none"> -EMC 认证(InLogger) 			
产品照片	 <p style="text-align: center;"><u-CIM></p>			
产品用途	<ul style="list-style-type: none"> -把握冷冻仓库和所有集装箱的温度和湿度 -实时把握家内的温度和湿度, 容易调节室内环境 			
技术品质以及产品竞争力	本产品为帮助生产良好的农水产品, 收集多种多样的数据, 提供远程管理的便利			
产品流通结构	出口商 → 进口商 → 消费者			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	<p>专门领域代理商 (首选的购买者: 有关USN产业的从业者)</p>			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	Humansia		代表人	沈讚根
			负责人	沈讚根
地址	总公司	忠清北道 青州市 西原大学 产学研室 10号	电话	82-43-283-0710
	工厂	忠清北道 青州市 西原大学 产学研室 B102号	传真	82-43-283-0709
创立年日	2007		职员数	5
年销售额	₩200百万(2010)		主要输出国	-
代表网站	www.hsia.co.kr		电子邮箱	kca1s21@hanmail.net
参加产品/技术明细				
产品名	山参蜂蜜, 365发酵蘑菇		HS CODE	:040900
产品介绍	<p>1) 365 发酵蘑菇: 将桑黄蘑菇, CHAGA蘑菇, 平菇发酵后制成的蘑菇发酵萃取液上, 加入低聚糖, 双花浓缩液, 柚子种子萃取物后, 进行杀菌包装的液体茶。(50mL 18瓶 / 箱)</p> <p>2) 山参蜂蜜: 生长在韩国忠北槐山深处的山羊山参, 蜜蜂制作的蜂蜜。喂蜜蜂山参后生产出的顶级名牌蜂蜜, 是结合山参的功效和蜂蜜的功效的产品(将300g的蜂蜜装到陶瓷器皿内, 然后用充满古色古香的木箱进行包装)</p>			
产品照片	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <365 发酵蘑菇> <山参蜂蜜> </div>			
产品用途	茶类-液体茶(365发酵蘑菇), 增进健康蜂蜜(山参蜂蜜)			
技术品质以及产品竞争力	<p>-365 发酵蘑菇: 进行抗癌实验时, 癌细胞减少了75.34%, 免疫细胞的数量增加了190%。</p> <p>-山参蜂蜜:</p> <p>1) 山参的功效: 恢复元气, 治疗糖尿病, 抗癌作用, 预防老化, 促进性功能, 治疗阳痿, 控制血压, 预防早期痴呆症, 治疗鼻炎, 中枢神经兴奋及稳定效果, 提高大脑功能, 调节免疫功能, 增强肝功能, 治疗心血管障碍及动脉硬化, 治疗更年期障碍, 预防骨质疏松, 治疗胃溃疡及炎症, 治疗毒品中毒症状, 治疗肾功能障碍, 具有抗氧化作用, 预防放射线障碍</p> <p>2) 蜂蜜的功效: 作为综合营养剂的蜂蜜。花粉特有的维生素, 蛋白质, 矿物质芳香物质, 氨基酸等理想的综合营养成分外, 因为拥有酶, 所以被称为“存活的食物”。葡萄糖和果糖所拥有的, 恢复疲劳功效是任何食品都无法比拟的。这就是蜂蜜的特征。</p>			
产品流通结构				
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	专业领域 Agent, 流通 Distributor, 有关进口制造企业, 大型流通链, 超市			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	hankook herb medicine Co.,Ltd.		代表人	(英文)KIM JEONG HEE
			负责人	Sung Min Yong
地址	总部	(英文) Hannam University Institute for Industry-Academia Cooperation 461-6, Jeonmin-dong, Yuseong-gu, Daejeon,Korea 305-811	电话	82-42-864-0015
			传真	82-42-864-0017
创立年日	2009.11.19		职员数	3
年销售额	147,000US\$ (2010)		主要输出国	-
代表网站	www.hankookhm.com		电子邮箱	hankook3580@ymail.com
参加展会的产品/技术内容				
产品名	(中文)桑黄蘑菇 (英文) Pheillinus Linteus		HS CODE	712391090
产品名	(中文)灵芝蘑菇 (英文) Lacquer Top		HS CODE	712391030
产品介绍	<p>○产品的特点和配置</p> <ul style="list-style-type: none"> - 桑黄蘑菇含有β-glucan, 具有优秀的抗癌作用, β-glucan渗透到小肠, 提醒睡着的免疫细胞, 使免疫体系活跃, 遏制癌细胞的成长和繁殖。免疫体系不好的癌症患者, 癌细胞随意成长, 这时候, 使免疫体系活跃, 可以延迟癌细胞的成长。有了这样的缘故, 越来越多的人对桑黄蘑菇感兴趣, 但是料理方法比较麻烦, 不是癌症患者, 一般购买者认为吃桑黄蘑菇比较麻烦。因此, 我们公司与韩南大学进行合作, 正在开发桑黄蘑菇颗粒茶, 和桑黄蘑菇tea bag。 - 桑黄蘑菇的抗癌效果跟我们所说的抗癌治疗剂不同, 抗癌治疗剂攻击癌细胞, 损坏其细胞。但桑黄蘑菇加强免疫功能, 遏制癌细胞的繁殖。因此, 在治疗癌症方面, 桑黄蘑菇是最好的补助食品, 到目前为止, 我们所认识的成分当中, 对提高免疫效果具有优秀效果。 <p>○公司的研发概要</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在直营农场上栽培桑黄蘑菇, 灵芝蘑菇, 利用收获的蘑菇, 进行产学研合作, 开发加工食品和健康食品 - 与韩南大学的食品营养学科共同开发的黄蘑菇颗粒茶, 桑黄蘑菇tea bag, 固型抽取等冻结干燥产品, 有计划2011年8月份退出本产品 - 正在利用桑黄蘑菇研发多种多样的产品, 申请专利当中 - 目前, 干燥加工桑黄蘑菇, 和灵芝蘑菇后, 在Aution, Gmarket, 11号街, 百货公司销售, 并国家机构, 金融机构, 韩国轮胎交货。正在推进在大型超市和商场上销售产品的方案, 并且还在推进向国外著名流通商出口的方案 			
产品照片	 <p style="text-align: center;">~Lacquer Top~</p>			
产品用途	<ul style="list-style-type: none"> - 对抗癌作用和提高免疫力具有优秀效果的桑黄蘑菇有助于做过消化系统的胃癌、食道癌、十二指肠癌、直肠癌、肝癌手术的患者, 这些患者做切除手术后, 进行化学治疗时, 需要大大提高免疫功能 - 对子宫出血、月经不顺、肠出血并使五肠和胃肠活跃有帮助, 并且有优秀的消毒作用 			
技术品质以及产品竞争力	<p>在直营农场上栽培桑黄蘑菇, 灵芝蘑菇, 利用收获的蘑菇, 进行产学研合作, 开发加工食品和健康食品, 从生产到栽培过程当中, 利用最近设备, 降低成本, 致力于栽培品质最好的蘑菇, 有计划2011年8月开始销售桑黄蘑菇颗粒茶, 灵芝蘑菇颗粒茶, 桑黄蘑菇tea bag, 桑黄蘑菇粉末等的产品</p>			
产品流通结构				
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	<p>流通商, 有关进口制造商 *首选的购买者: 健康补品销售商</p>			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南


公司名	(韩文)퍼멘텍 (英文)FERMENTEC (中文)FERMENTEC公司		代表人	(韩文)이흥용 (英文)LEE HEUNG YONG (中文)李興鎔
			负责人	우규성 (禹先生)
地址	本社	忠庆北道 清原郡梧仓邑杨川里685-1	电话	82-43-231-3500
	工厂	京畿道华城市德隅里186	传真	82-43-218-6073
创立年日	2002		职员数	17
年销售额	4,800,000 US\$		主要输出国	伊朗,加拿大,芬兰
代表网站	www.fermentec.co.kr		电子邮箱	jiky1213@fermentec.co.kr
参展产品/技术内容				
产品名	(中文)微生物发酵罐 (英文) fermenter		HS CODE	8419.89
产品介绍	<p>○产品特征及式样</p> <p>1)培养槽：由具有抗腐蚀性的铝材料精制而成，可以长期使用。其产品可以多次培养，各种培养物均可试验，且洗涤方便。国内及海外规格标准都符合GMP规格。</p> <p>2)控制板：可以简单控制各种培养环境，装载有便于监控的触摸屏和工业用电脑，使用极其方便，32个控制环可以满足各种需求。控制程序符合欧洲ISPE的 GAMP，美国FDA21CFR Part111的标准。控制环一般控制搅拌、温度、氢离子浓度、溶解氧含量、空气流量、一氧化碳流量、二氧化碳流量、空气+氧气+氮+二氧化碳混合供应量。还可以控制原料的供应，单一的培养槽运转和培养液的供应、培养、储藏通过控制环即可实现。</p> <p>3)搅拌调整：Pitched-Blade型的触摸屏可以对桨叶进行调整，并对培养液的上下流动可以自由更改。搅拌速度以1rpm为单位，可以调整到20~200rpm。为防止培养物受到影响，其接触面用非金属材料制成，搅拌用马达和搅拌轴配戴Mechanical Seal，防止与外部的空气相接处。</p> <p>4)(SPAGER)：空气、氧气、氮气、二氧化碳相混合喷进培养液里的喷嘴(SPAGER)由1~10um左右的数百个小孔组成，防止培养液受冲击，并具有均匀混合的作用。喷嘴的口子有0.2um的过滤器，使气体达到无菌状态。</p> <p>5)温控：调整范围为5~40℃，以0.1℃为单位来调整。通过培养槽的外罩进行温控。为使培养液不受到温度传感器的影响，传感器的表面镀有铂。</p> <p>6)氢离子浓度：氢离子浓度控制在6~8pH，以0.01pH单位来调整。利用内胎押出流程泵来调整酸碱性及培养液的供应。为防止影响培养液，氢离子浓度检测传感器使用非接触型光射传感器。</p> <p>7)溶解氧含量：溶解氧含量调整范围为0~100%，以0.1%为单位来调整。对搅拌速度、空气流量、氧气流量、氮气流量、二氧化碳流量、空气+氧气+氮气+二氧化碳混合气体，利用内胎押出流程泵调整并供应到培养液里。为防止影响培养液，溶解氧含量传感器使用非接触型光射传感器。</p> <p>8) Addition控制：内装了3个Addition，利用触摸屏可以进行选择，如氢离子浓度、溶解氧含量、连续培养中的酸或碱、培养液进入、培养液排出。</p> <p>9) 气体供应控制：我公司的产品可以各自供应空气、氧气、氮气、二氧化碳，也可以按比例混合空气、氧气、氮气、二氧化碳。气体供应时利用各自的专用自动流量控制装置，以0.1L/min为单位进行控制</p> <p>10) 排气线：为防止排气线被菌污染，安装了0.2um的过滤器，并在排气线加设了烘干功能，防止过滤器因长期使用被水蒸气浸湿</p>			
产品照片	 <p><FMT PI-B Series></p>			
产品用途	微生物发酵			
技术品质以及产品竞争力	<ul style="list-style-type: none"> - CE 国际标准认证 - ISO9001/14001认证及符合该基准的系统已完备 - 适用人工智能型连动控制 - 比以往的海外产品相比性能更好，更具有精确的控制能力 - 产品精致，成型完美，体形小(减轻重量,缩小体积) 			
产品流通结构	FERMENTEC - 代理店 - 消费者 / FERMENTEC - 消费者			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	食品制药厂商，代理商,流通Distributor,相关进口商			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	登特司科技有限公司		代表人	(中文)沈堪奉
			负责人	金先在
地址	总公司	(英文) #951Woram-dong, Dalseo-gu, Daegu	电话	82-53-583-2804
			传真	82-53-583-0037
创立年日	2005		职员数	133
年销售额	15,730,000US\$ (2010)		主要输出国	美国, 伊朗, 西班牙, 土耳其, 意大利
代表网站	www.dentis.co.kr		电子邮箱	t1@dentis.co.kr
参展产品/技术内容				
产品名	(中文)牙科用 种植牙 (英文) Dental Implant		HS CODE	9021.29-0000
产品名	(中文)牙科用种植牙 (英文) Surgical tool		HS CODE	9018.49-9000
产品介绍	<p>韩国最早开发了常温HA包衣技术,现在常用的产品-HA种植牙是现阶段经过最先进表面处理的产品。它改善了高温等离子方式的HA包衣方式中存在的问题,也实现了比RBM方式的表面处理缩短20%以上的愈合疗程,通过 600倍以上的龈沟深度达到整体协调和美观效果。两侧牙齿无损伤、无磨损、不需牙桥,一体型种植牙,临床适用范围广泛。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 产品名称 <ul style="list-style-type: none"> - HAPTITE : HA包衣种植牙 ○ 产品特征及式样: <ul style="list-style-type: none"> - 产品荣获蒋英实奖 - 世界最早常温超薄包衣产品 通过RIST(浦项工业科学研究院)的技术队伍开发的包衣技术,厚度不超过2μm,解决了等离子HA包衣方式存在的包衣不匀和牙齿剥离问题。 - 种植牙牙根植入到牙槽骨内愈合较快的HA包衣种植牙 <p>HA是一种与人体骨质兼容性高的产品,其产品愈合快于纯钛金属种植牙。牙术第一期手术以后种植体与骨组织愈合快、粘接力较强。不好固定的不良骨组织也可适用。属于非吸收性产品,植入以后包衣层不会消失。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 纯HA包衣产品 植入以后HA包衣层和周围骨组织产生生物一体化,具有强有力的种植体。 <ul style="list-style-type: none"> ○ 产品适用及应用范围 <ul style="list-style-type: none"> - 上颌口齿部或老年人等骨质不良或骨量不足患者适用,缩短愈合疗程。 - Bone plate and screw, Spine fixation, Ligament fixation, Hip joint 等的应用范围,预计在牙科用种植牙以外还会普及到成形外科、整形外科、耳鼻喉科等。 			
产品照片	 <p style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <牙科用种植牙> <HAPTITE> <surgical kit case> </p>			
产品用途	Replacement of natural tooth loss			
技术品质以及产品竞争力	<p>登特司 'Cleanlant'以世界最先进的技术力,生产最清洁的种植牙'No 1 Partner in Dentistry'为宗旨。我公司的经营项目有中心螺丝、桥柱螺丝,还有隐匿型支架,各种临床用基台,为使种植牙植入达到最好的效果而使用的外科手术包。'Cleanlant'是现存的种植牙术中采用最先进的技术即HA包衣技术。其技术由浦项技术研究所RIST技术合作开发的,比以往的RBM表面处理可以缩短20%以上的愈合疗程。其技术是世界最早在常温下以喷涂方式来生产,使HA包衣存在的问题得到了改善,并具有较强、较快的固定,缩短疗程以及提高了成功率。在价格方面与外产相比占了优势,以外产60%的价格在市场销售,具有很大的潜力。</p>			
产品流通结构	Directsales from Importer or Distributor to Dental Clinic			
洽谈意向(希望接洽的东莞企业类型)	Dental Instrument 或 Dental Material Wholesale (洽谈对象: Dental material wholesaler or Implant distributors)			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	NEO Dr. INC.		代表人	(英文)KIM HYEON HO (中文) 金鑽鎬
			负责人	SONG YANG HO
地址	总公司	(英文) Medical Industry Complex Bldg.No.2, 1720-26, Taejang-dong, Wonju-si, Gangwon-do, 220-962	电话	82-33-734-1861-2
			传真	82-33-734-1863
创立年日	2002		职员数	9
年销售额	668,000 US\$ (2010)		主要输出国	德国、日本
代表网站	www.neodr.com		电子邮箱	master@neodr.com
参加展会的产品/技术内容				
产品名	连续磁针机以及一次性Cartridge (英文) Consecutive Acupuncture Needle Inserter & disposable needle Cartridge)		HS CODE	901832
产品介绍	<ul style="list-style-type: none"> ○ 产品名 - AcuPro - Pro60, Pro70 ○ 产品的特点和配置 - 通过本医疗机器, 更加容易快速进行针灸 - 在一次性的Cartridge里就有60-70个针, 可以减少针灸的时间 - 减少患者的疼痛。从外部看出来针, 因此可以降低患者的对针灸的恐惧 - 从外部的污染, 保护针的卫生 - 可以调节深度(1, 3, 5, 7mm), 在身体的任何部位, 都可以施行针灸 ○ 产品的应用范围 - 利用针的所有的医术行为 ○ 国内外产品销售业绩(包括签约) - 2010年国内医院和韩医医院总销售额高达大约5亿6千万韩元 - 签订欧洲总经销以及2010年往德国出口销售额大约5万欧元 - 签订日本和美国内的总经销, 并引进投资 ○ 公司的研发概要 - 为用于韩医应用机, 特地研发的医疗机器开发专门企业 - 参与各种政府支持的事业, 并正在通过与周边大学的产学研关系, 进行研发新技术 - 正在研发当中的产品: 磁场穴位刺激机, 跟踪/诊断穴位的机器等 ○ 有关产品的奖项业绩以及认证内容等 - 2005年获得大韩民国专利技术大展铜像 - 2008年获得首尔国际发明展示会金像和银像 - 韩国保健新技术认证产品 - 树立符合ISO 13485以及iso 14001认证标准的系统 - 获得CE以及日本厚生省产品批准 			
产品照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="margin-top: 10px;"> 产品名: AcuPro (连续磁针机) 产品名: Pro60/Pro70 (一次性针Cartridge) </p>			
产品用途	用于针灸的医疗机器 Mediacal Device for Acupuncture			
技术品质以及产品竞争力	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">- 国内外没有类似产品 <li style="width: 50%;">- 在日本、美国、中国、欧洲、印度、巴西正在申请专利当中 <li style="width: 50%;">- 完成注册国内、日本、中国的专利 <li style="width: 50%;">- 获得ISO 13485以及CE 认证 <li style="width: 50%;">- 获得日本厚生省品目批准 <li style="width: 50%;">- 正在等待FDA的审批 			
产品流通结构	地区的代理商			
洽谈意向(希望接洽的东莞企业类型) 型	有关中医产品的专门代理商, 中医产品流通经销商, 中医针制作以及进口公司 首选购买者: -有关针的医疗机器进出口以及流通商 -针的制造商			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	阿梦西斯有限公司		代表人	金裕權
			负责人	金裕權
地址	总公司	忠清南道 天安市 红泉里 35-3, 201号	电话	82-41-621-0328
	工厂	大田市 东区 板岩洞 452-3	传真	82-42-272-2211
创立年日	2007		职员数	5
年销售额	200,000US\$		主要输出国	中国, 澳大利亚
代表网站	www.dreamian.co.kr		电子邮箱	lp1anner@hanmail.net
参加产品/技术明细				
产品名	热水器(垫子)		HS CODE	8516799000
产品介绍	<p>○产品名称(或者模型名称)</p> <p>1)温水垫子型: AMS-7500/7000, AMS-16000 2)火炕型: AMS-35003000, AMS-8500/8000, AMS-6500/6000 3)地毯型: AMS-5000</p> <p>○产品的特征及规格</p> <ul style="list-style-type: none"> - 相比电热毯, 由于没有电磁波可以进入到深度睡眠 - 由于制作了自由插座, 所以可以在中国, 美国, 日本, 澳大利亚等国家使用 - 相比电热毯节省30%以上的电量 - 无噪音, 无故障的无动力方式 <p>○产品的使用及应用范围</p> <ul style="list-style-type: none"> - 可以替代原有的电热毯市场 - 可以在一般家庭及公寓, 宿舍, 套房, 医院等使用 - 由于可以与板一同使用, 所以可以用于小型房间的热水器 <p>○国内、外产品销售业绩(包括合同)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 用于国内官公署建筑物: 洞事务所, 往一般家庭及公寓, 宿舍, 套房, 医院等交货 - 正在与韩国家庭购物, 大型流通企业洽谈中 - 出口: 中国, 澳大利亚, 台湾, 日本等用集装箱出口 <p>○公司及技术概要</p> <ul style="list-style-type: none"> - 世界最早自动分离排出气泡(ABE)热水器: 运用ABE专利技术, 从源泉消除噪音, 不使用循环马达, 而是采用自然循环方式的热水器, 从根本上改善了温水循环障碍。 - 达成无电磁波-4季健康的垫子文化新纪元: Dreamian所使用的是对人体无害的热水器材管, 从根源上切断了被命名为第4公害的电磁波, 可以实现365天畅快的sweet dream。 - 通过开发核心配件, 构筑具有竞争力的生产系统体系: 通过持续的R&D开发, 提供核心配件, 可以确保品质及价格竞争力。 - 引导Eco Wellbeing life: 开发出使用绿色素材的ECONUM, 竹炭, 优质木炭, 黄土等功能性盖子, 创造出高水准的WELLBEING文化。 - 实现1年无偿 10年有偿 A/S: 通过1年无偿, 10年无偿 A/S, 让您在365天里放心使用产品。 			
产品照片	 		<DREAMIAN	
产品用途	For heating(供暖用, 代替电热毯)			
技术品质以及产品竞争力	<ul style="list-style-type: none"> - 采用自然循环方式 - 以使用者为中心的功能性产品, 引导开发绿色产品 - 无电磁波, 无噪音, 无故障, 无过热 - 被选为中小企业HIT500 - 销往中国, 台湾(中国), 澳大利亚, 日本等 			
产品流通结构	株式会社 阿梦西斯 - 代理商 - 流通渠道或者代理店- 消费者)			
洽谈意向(希望接洽的东莞企业类型)	流通企业或者物流批发商, 供暖用产品销售处			