

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	SRC inc		代表人	徐泳柱
			负责人	李志厚
地址	总公司	全罗南道 顺天市 海龙面 狐头里 jeonnam Technopark 216	电话	82-61-742-4254
	工厂	全罗南道 顺天市 海龙面 狐头里 jeonnam Technopark 216	传真	82-61-743-4254
创立年日	2008		职员数	28
年销售额	2,139,733.93 US\$		主要输出国	越南,中国,马来西亚,美国
代表网站	www.robotsrc.com		电子邮箱	tomat@robotsrc.com
参加产品/技术明细				
产品名	HUNAROBO(教育用机器人 kit)		HS CODE	9503.00-3800
产品介绍	<p>教育用机器人kit: HunaRobo</p> <ul style="list-style-type: none"> -结合了机器人的所有功能, 开发出了科学和机器人, 为了学习科学技术的总体性程序, 使机器人具有创造性思考能力 -HunaRobo分为各个阶段, 利用多样的组件和控制板及发动机, 可以从基础学习, 慢慢到高级, 可以根据自己的创造力实现多样的模型。 <p>○产品的特征及规格</p> <p>1. 教育用机器人(HunaRobo I, II, III)产品用途及特性</p> <ul style="list-style-type: none"> ①万能结合结构 -可以通过组装组件及装订螺丝, 轻松制作机器人, 可以在所有方向(6面)进行装配, 扩张的构造, 可以在说明书介绍的模型以外, 通过自身的想象力制作机器人。 ②由于使用了高强度塑料, 在装配时不易损坏, 并且所使用的绿色材料不会污染环境。 ③在组装各种模型的过程中, 体验传感器, 电子及机械, 组织结构的理解和驱动原理。 ④对于处在成长期的学生们来说, 通过动手实践, 开发了他们的大脑 ⑤理解学习事物的内部构造和动向, 在组装的过程中提高空间技能。 <p>2. 进一步提高学习效率的练习册</p> <ul style="list-style-type: none"> -形成对机器人科学的亲近感, 把重点放在诱发兴趣上, 以符合儿童智商发达阶段的有体系的系统打造坚实的基础, 通过学校学习及在生活中的应用能力, 对机器人科学产生自信感和养成创新能力, 思考能力, 解决问题的能力。课程分为初级, 中级, 高级等级段。可以根据学习者的能力进行学习。 <p>3. 简单而有趣的程序</p> <ul style="list-style-type: none"> -用GUI(Graphical User Interface)环境, 可以将复杂的程序, 进行简单的处理, 不光是单纯的控制机器人, 而是通过Flow-chart概念的程序培养逻辑数学基础能力。 			
产品照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><HUNAROBO (Dice-bot)></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><HUNAROBO(Robot-arm)></p> </div> </div>			
产品用途	全国小学和课外辅导及出口			
技术品质以及产品竞争力	<ul style="list-style-type: none"> -市场占有率: 50% -是否进口: 国产 -优点: 硬件控制器非常完美 包括多种教育过程.低廉的价格 			
产品流通结构	产品开发- 生产- 包装- 全国- 分公司- 消费者			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	<p>对教育用机器人的流通及销售感兴趣的买主</p> <p>*期望的买主类型: 办理教育用机器人的买主及玩具流通企业</p>			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	(中文)(株)大城COOKWARE		代表人	(中文)孫 載 虎
			负责人	郑尚德
地址	总公司	(英文)#1-91 WALAM-DONG, DALSEO-GU, DAEJE, KOREA	电话	82-53-582-9501
			传真	82-53-582-1683
创立年日	1999		职员数	150
年销售额	1,973,932 US\$		主要输出国	日本
代表网站	http://www.daesungcookware.com		电子邮箱	csd5551@hanmail.net
参展产品/技术内容				
产品名	CHEFLINE		HS CODE	
产品介绍	<p>开发耐热、耐磨的non-stick大理石包衣物质, 开发烹饪器材专用粘连包衣技术, 降低对人体有害的PFOA, 毒气及二氧化碳的排出, 并且放射性紫外线具有抗菌功能, 开发了达到适当的温度时以变色来显示的平底锅。</p> <p>○产品名称: AL平底锅及汤锅, 铝合厨房用品</p> <p>○产品的特征及式样</p> <ul style="list-style-type: none"> - 无毒包衣材料: 不含重金属, 有机化合物, 不发生毒气对人体无害 - 非沾黏性: 食品不黏在锅底 - 高硬度包衣层: 比以往的特富龙具有4倍强的硬度, 耐磨 - 耐热性及耐热冲击: 以往的特富龙的耐热温度达250℃, 我公司的产品在400℃的温度下也不发生变形, 对反复的烹饪热冲击也保持稳定状态 - 放射性紫外线: 烹饪时放射性紫外线, 使食品里外同时加热缩短烹饪时间, 还具备了绝佳的口味 <p>○产品的适用及应用范围</p> <ul style="list-style-type: none"> - AL平底锅, 汤锅 - 铝合厨房用品 (饭锅、汤锅等) <p>○产品颁奖经历及认证内容</p> <ul style="list-style-type: none"> - 实用新案专利25件 - ISO9001认证(厨房用品平底锅及汤锅生产及售后服务) QMS - 1584 			
产品照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div> <p>系列 ></p>			
产品用途	厨房用品 (生活用具)			
技术品质以及产品竞争力	<p>竞争厂家分析 (参考)</p> <ul style="list-style-type: none"> : (株)KITCHENFLOWER <ul style="list-style-type: none"> - 属流通(专利费)厂家 400亿(08年), 电饭锅, 铝锅, AL F/P及汤锅 : (株)KITCHENART <ul style="list-style-type: none"> - 属专利费/流通厂家, 300亿(08年), 铝合高压锅, AL平底锅 : (株)NAMSUN <ul style="list-style-type: none"> - 属流通/制造厂家, 200亿(08年), 铝锅, AL平底锅及汤锅 - 绿色康乐厨房用品在开发中 : (株) CHANGBO <ul style="list-style-type: none"> - 属制造厂家, 95亿(08年), AL平底锅 - 供货给NAMYANG, KITCHENART 			
产品流通结构	OEM			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	厨房用品客户			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	(中文)BOOHO CHAIR-WON		代表人	■(中文)金经理
			负责人	金先生
地址	总公司	(英文)#597-11, DAECHON-DONG, DALSEO-GU, DAEGU-CITY, KOREA	电话	82-53-581-3383
			传真	82-53-583-3383
创立年日	1991		职员数	95
年销售额			主要输出国	中南美, 中东, 非洲
代表网站	WWW.BOOHO.CO.KR		电子邮箱	booho123@hanmail.net
参展产品/技术内容				
产品名	(中文)办公椅 (英文)Office Chair		HS CODE	9401.30-9000
产品名	(中文)办公椅 (英文)Office Chair Component		HS CODE	9401.90-9000
产品介绍	参照人体工学设计的办公椅			
产品照片				
产品用途				
技术品质以及产品竞争力				
产品流通结构				
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	同行制造商或贸易商			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	ACM KOREA Co., Ltd.		代表人	(英文) KIM YOUNG JIN (中文) 金龍真
			负责人	Jung Mi Yeon
地址	总公司	(英文) #2509, Glovalventure, Gyeongbuk Technopark, 300 Sampung-dong, Gyeongsan, Gyeongbuk, KOREA 712-210	电话	82-70-7510-2385
			传真	82-53-811-2385
创立年日	2009年		职员数	6名
年销售额	1,427,000 US(2010)		主要输出国	-
代表网站	www.acm-korea.com		电子邮箱	aldus1981@nate.com
参加展会的产品/技术内容				
产品名	化妆品 (护肤产品)/ Cosmetics Dr.esthetique+ : 总共三个种类9个品目 1.ACNE系列 : AC CLEANSING GEL, AC SOLUTION等 2.Atopy皮肤系列 : SKINBARRIER LOTION, CREAM等 3.Special 系列 : SKIN LASER SOLUTION, SKINLASERTONER等		HS CODE	3304.99.1000
产品介绍	Dermatologist Specialty -由100名国内皮肤科专业医生构成的咨询团对以有效的处方和对美容的医学知识作为基础, 成功研发皮肤科学功能化妆品 Trusted Safety -法国制药和化妆品研发开发公司ACM Laboratories签订技术合作, 不使用不必要的添加物, 以低刺激 * 无合成色素*无合成香料作为原则, 通过丰富的技巧和医学知识, 挑选最好的成分, 生产具有有效效果的产品。 Innovated Technology -以尖端科技技术生产的护肤产品, 提高使用者皮肤固有的潜在力 Beauty Specialist -正确诊断皮肤之后, 找出皮肤的问题, 根据皮肤的状态, 选择最理想的化妆品, 不管年龄和皮肤状态, 使使用者的皮肤变得更加健康、美丽 •主要成分: 维生素E诱导体, ceramide诱导体, salicylic acid, 甘草酸诱导体, Allantoin, A. vera, Madecassoside, adenosine, 维生素B3, jojoba oil, 葡萄柚皮提取物等			
产品照片	 <p style="text-align: center;">Dr.esthetique+ Skinbarrier lotion Madecassona repair cream Natural whitening SKIN LASEF Dual Active</p> <p>TONER</p>			
产品用途	护肤-基础护肤、洗面奶、防晒霜等			
技术品质以及产品竞争力	1. Atopy line: 利用纳米脂质体方法, 将有效成分装在胶囊, 向皮肤有效地传达。抗炎, 抗菌作用, 使皮肤变得更加健康, 保持皮肤的水分和营养状态, 与同种公司的产品便宜10%左右 2. ACNE line: 带有抗菌, 抗炎作用的青春痘、角质、洗面系列产品是因GEL TO OIL (transforming)特点而具有优秀的净化能力并清爽的洗面感觉, 产品价格从8000韩元到15000韩元 3. Special line: 皮肤管理或激光手术后, 或针对皮肤的问题首选的special系列产品, 价格从1万韩元到4万韩元, 虽然具有优秀的效果, 但仍然保持竞争力的价格			
产品流通结构	直接运营(皮肤科和皮肤管理店), 通过代理商运营			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	专业化代理商, 流通批发商, 有关进口制造公司, 大型流通上, 大型超市等 最理想的购买者是皮肤科或皮肤管理专门店的经销商, 但考虑到与韩国不同的中国情况, 药店、大型超市、在家购物等多种多样领域的专门经销商也可以 -首选购买者: 肤科或皮肤管理专门店的经销商, 药店、大型超市、在家购物等其他流通频道也可以			


COMPANY INTRODUCTION

公司名	(英文) LA CELL (中文) 拉首尔		代表人	(英文) BO RA KIM (中文) 金甫孛
			负责人	金甫孛
地址	总公司	(英文) RM#208, Business Incubation Center, Gangwon Provincial College, 8-2, Gyohang-ri, Jumunjin-eup, Gangneung, Gangwon, Korea	电话	82-33-662-0316
			传真	82-33-660-8095
创立年日	2008		职员数	2
年销售额	67,000 US\$ (2010)		主要输出国	中国, 香港
代表网站	lancell.kr		电子邮箱	kimsdove@hanmail.net
参加展会的产品/技术内容				
产品名	(英文)Antibacterial Natural Cosmetics (中文)淘金 热液体抗菌保湿喷雾		HS CODE	3304.99.1000
产品名	(中文)胶原蛋白缩氨酸功能食品 (英文)Collagen Peptide Food		HS CODE	2106.10.9020
产品介绍	<p><Gold Rush Liquid Antibacterial Moisture Mist / 淘金热液体抗菌保湿喷雾></p> <p>本产品含快速, 持久抗菌, 镇定, 保湿显著成分的纯天然抗菌产品, 它不含人工香精, 色素, 防腐剂。有效治疗儿童期过敏性瘙痒, 青春期痤疮, 女性月经期清洁, 头皮毛囊炎, 老人肌肤干燥症, 头皮屑, 脚气, 湿疹, 炎症, 伤痕等真菌感染损害皮肤的功能性生物制品, 不易被分解不易被氧化, 使用安全性高的多肽效能原料和纳米脂质体方法提高皮肤的渗透力, 防止皮肤老化, 恢复活力。本产品是天然香草低温浓缩而成的低刺激弱酸性护肤品。精纯海洋深层水的活性矿物质成分渗透到深层平衡肌肤。天然香草和薰衣草精油迅速吸收到肌肤底层敏感性皮肤有镇定和抗菌的效果, 形成保护膜抵御外界侵蚀由内而外保湿。预防瘙痒, 深层洁净, 净化肌肤, 肌肤呈现一般的水晶质感。</p> <p>○公司的研发概要</p> <ul style="list-style-type: none"> -本公司的天然化妆品不包含人工酸度调节剂, 但就因为有pH 3.1 - 3.9的酸度, 可以抗菌。利用本原料, 就可以研发多种多样的产品。 -治疗青春痘、异位性湿疹和清洁女性阴道等, 对需要抗菌功能的所有范围内的皮肤可以应用, 并把它研发为满足抗菌需求的天然化妆品, 本产品按照订货人的要求可以订货。 -2011年推出包括脚管理专用、幼儿管理专用、宠物专用在内的新产品—抗菌喷雾天然化妆品。 			
产品照片	 <p style="text-align: center;">ANTI-BACTERIAL&TROUBLE CARE LINE</p>			
产品用途	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在易被污染的身体部位喷雾, 能保持抗菌状态 2. 尤其对青春痘、家庭主妇湿疹、异位性湿疹、炎症、痱子等过敏皮肤具有快速恢复的抗菌效果 			
技术品质以及产品竞争力	<p>□跟竞争产品相比, 具有明显的差别性</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不包含人工色素、香料、防腐剂的天然化妆品, 在抗菌力和防腐力方面优秀的效果得到认可 抗菌力效能评级机构: 2009.12. 永东大学产学研团(化妆品科学科) 2. 具有与可以饮用的食品同样的等级, 环境友好型抗菌天然化妆品 3. 抗菌水分喷雾里不包含人工酸度调节剂, 具有pH 3.1的酸度, 应用本产品可治疗青春痘、异位性湿疹并清洁女性阴道, 对需要抗菌功能的所有范围内的皮肤可以应用, 并把它研发为满足抗菌需求的天然化妆品, 本产品按照订货人的要求可以订货。 			
产品流通结构	<ol style="list-style-type: none"> 1. 向首都圈销售商供应 2. 江陵地区特产品专卖店入住 3. OEM / ODM 供应 4. 在本公司代表网站销售 			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 办理抗菌功能性天然化妆品的流通供应商 2. 办理含有胶原蛋白缩氨酸功能食品的流通代理经销商 <p>首选购买者: 充分把握抗菌功能天然化妆品市场, 并积极办理它的流通供应商</p>			

COMPANY INTRODUCTION



公司名	(英文) REGERON, INC. 睿智仁		代表人	(英文) Dahlkyun Oh 吴達均
			负责人	Choi Yoo Suk
地址	总部	(英文) 103 B10-2, Hi-Tech Venture Town 38 Gangbyun-RoChuncheon, Kangwon-Do 200-161 South Korea	电话	82-33-258-6263
	工厂	(英文) 101-106 B10-2, Hi-Tech Venture Town 38 Gangbyun-RoChuncheon, Kangwon-Do 200-161 South Korea	传真	82-33-258-6264
创立年日	2000		职员数	15
年销售额	550,000US\$ (2010)		主要输出国	U.S.A , Japan , EU
代表网站	www.regeron.com		电子邮箱	info@regeron.com
참가제품/기술내역				
产品名	NGGY, Pristeen, BioLetDAge		HS CODE	3304.99.10
	NanoClaire-GY, Nanolipo-hGH,		HS CODE	3507.90-9000
产品介绍	<p>世界首次含有成长荷尔蒙的化妆品原料和完成品</p> <p>1) NGGY: 护肤产品 -含有的成分: Sh-Polypeptide-7*(综合成长荷尔蒙) -套装: 再生霜 (80ml), 眼霜 (15ml), Serum (35ml), 奶油 (51ml) -化妆品效果: 美白, 抗老防皱, 抗炎 -构成: 再生霜, 眼霜, 霜, 奶油</p> <p>2) Pristeen: 保护头发的产品 (Tonic-100ml, 洗发水-300ml) -含有成分: Sh-Polypeptide-7*(综合成长荷尔蒙) -套装: 洗发水 (300ml), 头发-tonic (100ml) -效果: 帮助头发的再生, 减少头发的损失, 完成半医疗效果测试(日本) -构成: 洗发水, 头发-tonic</p> <p>3) BioLetDAge: 美塑治疗 (6种类of 5ml 消毒玻璃瓶) -含有成分: Sh-Polypeptide-7*(综合成长荷尔蒙) + a -套装: 6种类 : 10玻璃瓶/套装5ml/玻璃瓶消毒解决方案 (vial sterile solution) -化妆品效果: W: 抗老防皱 A: 除豆类 B: 美白R: 再生 S: 抗炎 T: 减少头发损失 -形钩: 为美塑治疗的含水解决方案</p> <p>4) NanoClaire-GY/Nanolipo-hGH: 皮肤和头发的化妆品成分 -含有成分 : Sh-Polypeptide-7*(综合成长荷尔蒙) -套装: 0.5, 1, 10, 20 Kg -化妆品应用程序: 护肤, 保护头发 -化妆品效果: 完成抗老防皱和抗炎的医疗测试(意大利), 减少头发的损失, 帮助头发的再生 -形钩: 含水的脂质体解决方案</p>			
产品照片	 <p style="text-align: center;">NGGY (保护头发的产品, 化妆品) 化妆品活用成分</p>			
产品用途	抗老防皱护肤/ 保护头发产品			
技术品质以及产品竞争力	<p>1) 以人类成长荷尔蒙蛋白质群为基础, 研发的化妆品原料并利用它的化妆品完成品 (拥有国内外专利的产品) - 对国内外类似产品, 拥有竞争优势</p> <p>2) 对专利不生效的国家, 也仍然拥有优秀的品质和竞争优势</p>			
产品流通结构	<p>1)化妆品: 高级皮肤管理店以及议员访问销售</p> <p>2)环状品原料: 通过现有的利用最高级化妆品原料公司和批发商, 进行间接销售</p>			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	<p>1) 化妆品: 皮肤管理专门店 (包括医院) 化妆品供应商</p> <p>2) 化妆品原料: 利用最高化妆品原料的公司和批发商</p>			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	RPS CO., Ltd.		代表人	(英文) Dong-Heon Lee (中文) 李东憲
			负责人	Bu Kyung Sun
地址	总部	(英文) 63-20 Daehwa-dong, Daeduk-gu, Daejeon 306-020, Korea	电话	82-42-602-3300
			传真	82-42-602-3399
创立年月	2005年		职员数	21名
年销售额	2,750,000 US\$		主要输出国	中国, 新加坡, 菲律宾
代表网站	www.rps-korea.com		电子邮箱	marketing@rps-korea.com
参加展会的产品/技术内容				
产品名	(英文) Air Bearing Spindle (中文) 雕刻用 Air Bearing Spindle (英文) PCB Drilling Air Bearing Spindle		HS CODE	8459.29-3000 8479.90-9090
	(英文) Vacuum Chuck Table (中文) Wafer 固定用 Chuck Table		HS CODE	8486.40-2050 8486.90-9320
产品名	(英文) Wheel Mount		HS CODE	8486.90-2010
产品介绍	<p>○ 产品名</p> <ul style="list-style-type: none"> - 雕刻用 Air Bearing Spindle : RASS 2006-01, RASS 6006-02 - PCB Drilling Air Bearing Spindle : RASS 2016-02 - 雕刻机用 Ball Bearing Spindle : RBSS 3003-05, RBSS 3004-A01 - Wafer 固定用 Chuck Table : RPCT 24**, RCCT 10** Series - Wheel Mount : Hub type, Ring type <p>1) 雕刻用 Air Bearing Spindle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model No. RASS 2006-01 • Spec. : -Motor: 220v , 3phase, 2pole, 0.75kw, 100,000rpm, AC Induction Type -Statin Run-out : 1/m -Size : Out diameter (Ø61), Length (236mm) -Weight: 3.5kg -Collet System: ER-11UP <p>2) Wafer 固定用 Chuck Table</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model No. RPCT 24**, RCCT 10** Series • Spec. : -Base Material : SUS, Al, Ceramic -Flatness: 5/m -Wafer Size : 4"~ 12" 			
产品照片	 <p style="text-align: center;">Air Bearing Spindle Chuck Table PCB Drilling Spindle Ball</p>			
产品用途	<ul style="list-style-type: none"> - CNC雕刻机设备制造商, 强化玻璃, 铝, 不锈钢等适用于精密雕刻 - 半导体wafer制造(Dicing, Grinding)时, 固定wafer的真空chuck, 利用多孔质陶瓷制作 			
技术品质以及产品竞争力	<ul style="list-style-type: none"> - 雕刻机用 Air Bearing Spindle : 内装高频道的马达, 利用air bearing的高速spindle, 可以高速回转6万RPM - 16万RPM, 回转的精密度优秀, 对强化玻璃, 金属等精密雕刻机用或研磨用, wafer dicing PCB drill用等广泛应用。比起日本、欧洲等国家的产品, 能保障同等的品质, 价格也比较便宜, 本公司有往海外出口的业绩。 - Wafer 固定型chuck table: 在制造半导体wafer工程时, 利用真空方式, 坚固地固定wafer, 利用多孔质陶瓷, 需要平平加工的超精密加工技术的半导体工程上, 非常需要的重要产品, 根据wafer的大小, 形状, 工程所需的真空chuck不同。比起日本和欧洲国家的的产品, 能保障同等的品质, 价格也比较便宜, 本公司产品向国内大企业供货, 往海外出口 			
产品流通结构	直接销售			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	<ul style="list-style-type: none"> *CNC雕刻机设备制造商, 强化玻璃, 铝, 不锈钢等精密雕刻机生产商 *PCB drill 设备制造商, PCBdrill商 *首选的购买者: 处理雕刻机的设备商, 强化玻璃加工公司, 手机等小型电子产品克的加工商, 半导体制造设备处理商, 半导体加工商 			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	ARIECO Co.,Ltd.		代表人	金鍾河
			负责人	洪英表
地址	总公司/工厂	全罗北道 全州市 德津区 八福洞 2街 270, 104	电话	82-63-211-1771
			传真	82-63-211-1661
创立年日	2010		职员数	7
年销售额	₩3千6百万		主要输出国	进行中
代表网站	www.arieco.com		电子邮箱	yphong72@hotmail.com
参加产品/技术明细				
产品名	1) 废水处理装置(Wastewater Treatment System) 2) 去除恶臭装置(Odor Treatment System)		HS CODE	1) 8543.70. 2) 8543.70.
产品介绍	<p>○产品的特征及规格</p> <ul style="list-style-type: none"> - 由于需要的处理厂用地较少, 所以工程费用低廉 - 由于处理设施较简单, 所以方便维护, 维护管理费低廉 - 处理污染能力强, 受到的PH, 温度, 浓度, 流量变化的影响较小 - 应用范围较广, 可以净化各种污水 - 由于使用了物理处理方式, 可以简答、迅速的运营工程和流水线 - 季节的气温变化, 不会影响处理污水 - 没有专业的技术人才也可以进行运转管理, 很少需要进行24小时管理 <p>○产品的使用及应用范围</p> <ul style="list-style-type: none"> - 公共污水处理厂(垃圾渗水, 畜产污水, 食物垃圾处理场, 下水道排水处理场等) - 化学污水处理厂(各种工业污水等) - 产生恶臭的设施(养猪农户, 农畜下水道沉淀物, 化工厂等) <p>○国内、外产品销售业绩(包括合同)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在国内公共领域建设13处污水处理设施 - 去除下水道排水处理场, 农畜沉淀物恶臭试验成功 <p>○公司的研究开发概要</p> <ul style="list-style-type: none"> - 开发处理污水及处理恶臭的原始技术。逐渐壮大的, 具有技术力量的专业企业 - 相关技术的PCT及进入到个别国家中 - 研究开发型企业: 投入许多R&D费用, 运营相当于全体职员数40%的研究人员 - 风险企业认证及企业附设研究所认证 <p>○有关产品的授奖及认证内容, 海外共同开发</p> <ul style="list-style-type: none"> - 授予韩国发明振兴会长奖 - 授予韩国环境产业技术院长奖 - ISO9001/14001 认证及标准协会最高 			
产品照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><处理污水系统></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><去除恶臭系统></p> </div> </div>			
产品用途	<p>1) 处理污水装置: 官公署(污水处理厂等), 畜产污水处理场, 化工厂等</p> <p>2) 去除恶臭装置: 官公署(下水道排水处理场, 污水处理厂), 养猪农户, 产生恶臭工厂等</p>			
技术品质以及产品竞争力	<p>[国内市场]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 主要生产企业: 国内大部分水处理技术, 都是进口外国技术 - 主要顾客: 官公署及民间企业 - 产业展望: 目前水处理市场, 国内规模是₩30-40万亿, 今后也会不断增加, 将会扩大处理设施的运营和技术销售等事业范围, 市场规模正在不断扩大。 <p>[国外市场]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 主要生产国家: 国外水处理技术大部分出自欧洲 - 主要需求国家及需求处: 中国, 印度, 越南等东南亚地区 - 本公司产品的竞争力: 现有的技术是采用微生物工法, 实施工程的企业占大多数。由于采用物理化学性处理方法很少, 所以具有很强的竞争力。 			
产品流通结构	<p>制造: HM Environment Co., Ltd 流通: Arieeco Co., Ltd</p>			
洽谈意向(希望接洽的东莞企业类型)	<p>作为拥有处理废水及恶臭的环境产业经验和知识的企业, 是可以连接公共事业的企业</p>			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	MR CO.,LTD.		代表人	李金锡
			负责人	崔胜圭
地址	总公司	全罗北道 全州市 完山区 孝子洞 全州vision大学 未来室 2号	电话	82-63-224-4423
			传真	82-63-224-4428
创立年日	2006		职员数	7
年销售额	380,000US\$		主要输出国	-
代表网站	mrin.co.kr		电子邮箱	ceo@mr in.co.kr
参加产品/技术明细				
产品名	电动铁丝订书机		HS CODE	844010
产品介绍	<p><电动铁丝环订书机> MR-550Series * 模型名称: MR-550ST(圆形穿孔型), MR-550STS(四角穿孔型) * 专利注册:第 10-0587221号 * 世界最早电动铁丝订书机3:1, 2:1可以同时穿孔</p> <p><Specification> - 1回穿孔能力: A4复印纸 40份(以75g为准) - 3:1, 2:1 同时穿孔 :各 30份 - 压缩电动铁丝 : 电动压缩铁丝环 - 最大装订: 38mm吊环 可以使用 (装订复印纸320份), 可以装订A3 - 可以同时进行穿孔作业,压缩铁丝 - 可以调整穿针数 -基本不用投入维护费用</p> <p>○产品的使用及应用范围 -产品的用途 1) 营业店- 印刷厂, 复印店,CALENDER, 写生集,日记本, 气化公司,学院,其它装订等 2) 办公室 - 装订宣传资料,特性化事业, 会议资料,提案书等, 装订各种需要保管的材料</p> <p>- 产品的必要性 1) 营业店- 大量穿孔, 高效率=高收益, 便利性,安全性,经济性 2) 办公用- 自己装订文件, 保密工作,减少费用 /为机关量身定做,制作特性化事业方案提案书 / 同类价格水准的最高性能, 提高业务效率</p> <p>○产品销售业绩 - 政府综合大楼: 知识经济部, 中小企业厅, 军务厅, 山林科学院等 - 学校: 首尔大学复印社以外, 全国所有大学的复印社, 全国 小学, 中学, 高中等 - 文具店及复印社: 韩国HP/monami输出中心, 阿尔法文具全国代理店, 大学街印刷, 复印社 - 企业及其它:三星电子, Ebay easy market, 设计公司, 日历制造公司, 企划公司等</p> <p>○研究开发概要 - 设置运营MR未来技术专业研究部门 - 风险企业认证 - 技术革新型企业</p> <p>○产品相关专利及认证内容 - 订书机注册专利 第10-0587221号 - 订书装置注册专利 第10-0917992号 - 构造物的防水技术 注册专利 第10-0547559号 - ISO9001/2009 品质经营系统认证</p>			
产品照片				
产品用途	各种提案书, 报告书, 教育资料, 保管文件, 研究资料, 大客户服务资料等 订书各种产品时, 可以量身订书			
技术品质以及产品竞争力	电动WIRE订书机(특허등록 제10-0587221) 卓越的耐久性及产品的便利性 世界最早 3:1,2:1频率同时穿孔 利用同一种动力的WIRE环电动压缩 在同类产品中拥有最高的品质和技术力量-注意类似产品 相比从德国R公司进口的电动订书机, 在价格性能方面优秀4倍 得到了消费者的满意口碑, 甚至形成再次购买			
产品流通结构	工厂 - 消费者 / 工厂 - 代理店 - 消费者			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	订书机, 喷漆机相关企业, 进口企业, 流通及服务管理企业等 *期望的买主类型: 订书机, 进口喷漆机等企业/ 可以同时进行维护的流通企业/ 需要产品的大型企业等			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	GK Corporation		代表人	金贵荣
			负责人	金外正
地址	总公司	212 Jeonnam Technopark, Hoduri Haeryong-myeon, Suncheon-si, Jeonnam	电话	82-61-729-2918
			传真	82-61-729-2919
创立年日	2004		职员数	3
年销售额	US\$189,000 (2010)		主要输出国	中国
代表网站	www.gkin.co.kr		电子邮箱	gk3481@empal.com
参加产品/技术明细				
产品名	静电发射器		HS CODE	9030.39-1000
产品介绍	<p>本产品是为了控制静电而制作的,测定静电时可以用肉眼观测到,预防工厂发生火灾的系统</p> <ul style="list-style-type: none"> o 产品名称 <ul style="list-style-type: none"> -发射器: EST-D100, D200, R100, R200 -Eliminator: Conductivity/ Humidifier Eliminator (ECE, E-E-100) -Auto Weighting Electrostatic Eliminator (AWE-1004) -Mesh/Swirl Eliminator (LEM-2000, LES-300) -Human Body Electrostatic Discharger (HED-400) o 产品的特征及规格 <ul style="list-style-type: none"> -Housing material : Aluminum Alloy -Power supply : 24 VDC(Loop power) -Output signal : 4-20mA -Range: -20KV~ +20KV o 产品的使用及应用范围 <ul style="list-style-type: none"> -与POWDER, LIQUID无关, 进行嫁接和bonding后, 可以应用到发生静电的所有过程中。 -POWDER: ABS, MBS, PBT, EP, BPA, LLDPE, PP, PC, PVC -LIQUID: 酒精, 甲苯, naphta, benzene o 国内外产品销售业绩 <ul style="list-style-type: none"> -国内: 为LG化学, 三星TOTAL, 三星电力, 韩华, 大林, 乐天大产, 湖南石油化学, 金虎P&B等企业供货 -海外: 三星电力(philipin-kalimba), 豪燕(中国-天津) o 产品相关获奖成就及认证内容等 <ul style="list-style-type: none"> -企业附设研究所认证书, 有潜力中小企业认证书, -专利证(测定静电线路), 设计注册证(测定静电探测器) -确立ISO9001/14001认证及符合相关标准的系统 			
产品照片	 <p><Transmitter-D100,D200> <Transmitter-R100,R200> <Autoweighting static Eliminator> <Human Body discharger></p>			
产品用途	测定静电及控制用			
技术品质以及产品竞争力	<ul style="list-style-type: none"> -Signal: Hart protocol Digital 4~20mA Analog -Exposion Proof: Ex d II B T6 -Kind of Model: Process Design EST-81-D2, B2, T2, P2 -Calbitation Report: -提供20,000~ 20,000 Report -A/S: 可以 -交货日期: 订货后4周 -价格: 13,000 USD 			
产品流通结构	内销及出口到海外			
洽谈意向(希望接洽的东莞企业类型)	石油, 化学工厂的安全管理负责人			

COMPANY INTRODUCTION



中国

越南

公司名	KS LABORATORIES CO., LTD		代表人	金根植
			负责人	金根植
地址	总公司	全罗南道 顺天市 海龙面 Jeonnam Techno-Park 305	电话	82-61-753-9717
			传真	82-61-753-9718
创立年日	2005.11		职员数	4
年销售额	₩225百万		主要输出国	-
代表网站	www.kslabo.co.kr		电子邮箱	semiyong@dreamwiz.com
参加产品/技术明细				
产品名	Phosgene Technology		HS CODE	
产品介绍	<ul style="list-style-type: none"> * 技术概要 -Phosgene Technology可以应用于各种医药, 农药, 电子素材的原料. * 技术特征 -利用反应性优秀的Phosgene, 是高品质的精密化学材料制造技术 * 应用领域 -精密化学, 医药中间体, 农药中间体, 缩氨酸原料等 			
产品照片	精密化学, 医药中间体, 农药中间体, 缩氨酸原料等			
产品用途	<ul style="list-style-type: none"> -20多年的 Phosgene领域经验和专业知识 -正在探寻中国MOU的可能性 			
技术品质以及产品竞争力				
产品流通结构	在中国有工厂的精密化学相关制造企业, 生产phosgene的企业			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)				



COMPANY INTRODUCTION

- 중국
- 베트남

公司名	(英文) ILJIN Precision Co. 日進精密		代表人	(英文) Kim Eun Sang 金恩相
			负责人	Kim ChanWoo
地址	总部	(英文) 199-35, Gogok-Ri, Ssangnim-Myeon, Goryeong-Gun, Gyeongbuk, KOREA	电话	82-54-955-1660
			传真	82-54-955-1663
创立年日	1985		职员数	13
年销售额	600,000 US\$ (2010年)		主要输出国	日本, 印度, 意大利, 台湾
代表网站	www.ijpco.com		电子邮箱	ijp@ijpco.com
참가제품/기술내역				
产品名	ATY用气嘴类以及有关纤维的零部件 (Air Texturing Nozzle)		HS CODE	8424.3
	卷线用气嘴 (Wire guide tube)		HS CODE	8101.99
产品介绍	<p>创立于1985年的日进精密(株)在纤维的air texturing 嘴管气嘴(ATY), Interlacer, 纤维产业和线圈绕组 (coil winding) 领域具有特化技术, 并站稳脚跟。本公司的经营原则是满足客户。为达到这一目标, 最重要的是保持优秀品质以及维持完美的再检查系统。除此之外, 快速运送产品, 快速应对顾客的要求, 建立可靠的公司也是本公司的经营原则。本公司的产品已经向美国、中国、日本、台湾和意大利等世界各国出口, 并得到了较好的名誉。我们不会满足于现在的成就, 我们一路既往地做出努力, 以满足顾客的要求。</p> <p>-ATY气嘴: 30~4,600粗细(4个种类), Interlacer, 气嘴, 陶瓷部位, Oiling Nozzle, Migration Nozzle</p> <p>-纤维用guide 陶瓷部位, 吸引机(Aspirator)</p> <p>创立于1985年的日进精密(株)在纤维的air texturing 嘴管气嘴(ATY), Interlacer, 纤维产业和线圈绕组 (coil winding) 领域具有特化技术, 并站稳脚跟。本公司的经营原则是满足客户。为达到这一目标, 最重要的是保持优秀品质以及维持完美的再检查系统。除此之外, 快速运送产品, 快速应对顾客的要求, 建立可靠的公司也是本公司的经营原则。本公司的产品已经向美国、中国、日本、台湾和意大利等世界各国出口, 并得到了较好的名誉。我们不会满足于现在的成就, 我们一路既往地做出努力, 以满足顾客的要求。</p> <p>-ATY气嘴: 30~4,600粗细(4个种类), Interlacer, 气嘴, 陶瓷部位, Oiling Nozzle, Migration Nozzle</p> <p>-纤维用guide 陶瓷部位, 吸引机(Aspirator)</p>			
产品照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  AIY Nozzle (Ceramic, Tungsten carbide) </div> <div style="text-align: center;">  AIY Nozzle Housing (Brass, FRP) </div> <div style="text-align: center;">  SD Nozzle & Housing </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Interlacer </div> <div style="text-align: center;">  Ceramic Parts </div> <div style="text-align: center;">  Aspirator (Suction Gun) </div> </div>			
产品用途	丝线纤维的Air texturing用气嘴以及有关零部件			
技术品质以及产品竞争力	<input type="checkbox"/> 耐久性强化用, 使用独自研发的陶瓷素材 - 比起瑞典'H'公司的产品, 耐久性更加优秀, Air消费量以及卷轴丝品质同等 - 具有价格竞争力 - Oiling Nozzle, Interlacer等有关产品 <input type="checkbox"/> 全产品进行一对一品质检测后出货 - Tension, Loop形象, 线颤等			
产品流通结构	向丝线加工公司直接出口, 或运营每个国家的代理商			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	纤维用机械零部件代理商, 丝线加工公司, 设备制造商和进口代理商			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	Elachem		代表人	白光世
			负责人	李正欢
地址	总公司	(英文) 350-1 Samrak-dong Sasang-gu Busan	电话	82-51-301-4947
			传真	82-51-301-4933
创立年日	2008		职员数	19
年销售额	1,647,124.51 US\$		主要输出国	-
代表网站	www.elachem.co.kr		电子邮箱	elachem@naver.com
参展产品/技术内容				
产品名	(中文)板式热交换器密封垫、胶绝缘层、密封垫 (英文)heat Exchangers Gasket		HS CODE	4016.99.10
产品介绍	<ul style="list-style-type: none"> ° 产品名称 -板式热交换器密封垫、胶绝缘层及密封垫 ° 产品特征及式样 -顾客需求及式样均可生产并供应 -耐柔,耐久 ° 产品适用及应用范围 -板式热交换器密封垫 -生产变电设备用大型特殊胶垫 ° 海内外产品销售成绩 -现代rotem公司的K系列坦克零部件 -LHE板式热交换器密封垫 -STX重工业折弯器、推进器大型密封垫 			
产品照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><板式热交换器密封垫></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><坦克零部件及各种机械零部件></p> </div> </div>			
产品用途	板式热交换器密封垫及机械零部件胶垫			
技术品质以及产品竞争力	<ul style="list-style-type: none"> -投入大型设备可以生产大型胶垫及密封胶 -满足客户需求而建立内部技术研究所及保有技术力量 -釜山市评选为机械部件先导企业 			
产品流通结构	订做及供应			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	板式热交换器相关制造商、机械部件、适用大型胶垫, 密封垫厂家、热交换器密封垫流通A/S厂商			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	(英文) ACE&E CO.,LTD.		代表人	(英文) BYUNG KON KIM
			负责人	Jo Tae Gun
地址	总部	(英文) #572-2 Dal-dong Nam-ku Ulsan-city Korea	电话	82-52-258-4560
			传真	82-52-258-4565
创立年日	1991		职员数	6
年销售额	5,050US(2010)		主要输出国	泰国, 越南
代表网站	http//kacene.com		电子邮箱	kbk@kacene.com
参加展会的产品/技术内容				
产品名	消泡剂, 难燃剂, 处理剂, 水处理剂, 造纸用药品, 带电防止剂 (英文)Defoamer		HS CODE	3809-92-0000 3824-920-7300
产品名	消泡剂, 难燃剂, 处理剂, 水处理剂, 造纸用药品, 带电防止剂 (英文)Paper manufacturing chemicals		HS CODE	3906-90-1000
产品介绍	<p>1. 消泡剂:造纸时, 根据纸的种类, 能应用多种多样的温度(25-80摄氏度)(高级酒精含量30%以上, 硅含量10~25%, 20kg/ 200kg/1Ton package)</p> <p>2. 难燃剂: 高温耐热性以及环境友好型oligomer型磷系列难燃剂(磷含量20%以上, 磷+无机系列难燃剂 Liquid/powder Type)</p> <p>3. 带电防止剂: 在制造塑料和纤维时, 发生的静电防止剂(表面固有抵抗(1012~106Ω/cm)各种涂料, 墨水, 粘贴剂, 尿烷, 各种水质等山通过一定比率的配合, 提高10倍以上的性能 20kg/200kg/1Ton package)</p> <p>4. 地力增强剂: 含量10-30% 200kg/1Ton package</p> <p>○国内外产品销售业绩 - Samjung Pulp 30%, (株)BoGwang 20%, MulimP&P 10%, Saeha(株) 10%, 其他 30%</p> <p>○公司的研发概要 - 向水处理和造纸公司销售有关药品, 但最近3年, 把所有力量集中于研发, 取得令人瞩目的成果, 开发出高温用消泡剂, 不燃性洗涤剂, 高温用离子型等产品 - 最近, 实行整个开发时间为两年的国策技术开发课题, 研发出高附加值的环境友好型, 高耐热性, 有机、无机复合型难燃剂, 从2011年开始运行Pilot Plant, 到2011年末树立量产生产体系</p>			
产品照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><Flammable Retardant></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><Defoamer></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><Cleaner></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><Antistatic></p> </div> </div>			
产品用途	<p>①消泡剂:由于纸的sheet formation泡沫, 能防止穿孔</p> <p>②难燃剂:石油树脂以及纤维等 车辆用内装加工时的添加物</p> <p>③带电防止剂: 各种涂料, 墨水, 粘贴剂, 尿烷, 各种水质等山通过一定比率的配合, 提高10倍以上的性能, 组装共性能塑料喷射, 纤维加工以及电子产品组装时方式静电带来的不良现象</p> <p>④地力增强剂: 提高纸的引张破坏度(干燥以及潮湿度增强)</p>			
技术品质以及产品竞争力	<p>①消泡剂:德国BASF(比起本公司产品同等品质, 价格比本公司高出40%)</p> <p>②难燃剂:日本DAIHACHICAM/CLIENT(比起本公司产品同等的品质, 价格高出50%)</p> <p>③带电防止剂: 表面固有抵抗(1012~106Ω/cm)各种涂料, 墨水, 粘贴剂, 尿烷, 各种水质等山通过一定比率的配合, 提高10倍以上的性能</p> <p>④地力增强剂: Shiva/Akzo Nobel/NaIco (比起本公司产品同等品质, 价格高出20%)</p>			
产品流通结构	开发产品→生产→包装以及储存→流通商 or 直接流通→消费者反映→把握应用改善点			
洽谈意向(希望洽洽的东莞企业类型)	造纸类以及工程用化学产品商/有关汽车内装的公司/汽车和电子产品公司/有关水处理药品的公司			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	Control Valve公司		代表人	(中文) 盧載忠				
			负责人	盧載忠				
地址	总公司	(英文) 1608-3, SongJung-Dong, Gangseo-Gu, Busan, Korea	电话	82-51-974-8800				
			传真	82-51-974-8888				
创立年日	1978		职员数	84				
年销售额	US\$ 15,010,270		主要输出国	日本, 中国, 台湾				
代表网站	www.mth.co.kr		电子邮箱	hallav@mth.co.kr				
参展产品/技术内容								
产品名	(中文)安全阀 (英文) Safety Valve		HS CODE	8481.40-0000				
产品名	(中文)安全阀 (英文)Valve		HS CODE	8481.80-1010				
产品介绍	<ul style="list-style-type: none"> ° 产品名称 : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1) PSV (Pilot Operated Safety Relief Valve)</td> <td style="width: 50%;">2) Spring Loaded Safety Relief Valve</td> </tr> <tr> <td>3) Purne. Control Valve</td> <td>4) CCRV (Crankcase Relief Valve)</td> </tr> </table> ° 产品特征及式样: <ul style="list-style-type: none"> -使用在LNG、LPG的导管和储藏罐的安全阀 (超低温) -造船、陆地用流量及压力控制用安全阀 -发动机快门的安全阀, 车辆爆炸时防止起火 ° 产品适用及应用范围 <ul style="list-style-type: none"> -LNG、LPG导管及陆地设施 -造船及陆地用安全阀 -造船用发动机 ° 海内外产品销售成绩 <ul style="list-style-type: none"> -国内造船公司及韩国煤气公司 -国内造船厂及陆地用机械设备公司(现代重工业,三星重工业,大宇造船海洋, rapture royal) -国内造船厂及海外造船厂(现代发动机, 斗山发动机, STX发动机, 三井造船, 日立重工业, 沪东中华造船集团) ° 产品相关奖状及认证 <ul style="list-style-type: none"> -优秀发明优先购买认证书, 知识产权部新产品认证, BV, DNV, ABS, KR船级质量认证 -BV, DNV, LR船级质量认证 -CE商标认证(2种 PNEUMATIC CONTROLLER/PNEUMATIC CYLINDER) -荣获国务总理奖, MAN B&W质量认证 				1) PSV (Pilot Operated Safety Relief Valve)	2) Spring Loaded Safety Relief Valve	3) Purne. Control Valve	4) CCRV (Crankcase Relief Valve)
1) PSV (Pilot Operated Safety Relief Valve)	2) Spring Loaded Safety Relief Valve							
3) Purne. Control Valve	4) CCRV (Crankcase Relief Valve)							
产品照片	 <p><Pi valve></p>							
产品用途	船舶用排管线、温度、压力、流量控制自动安全阀							
技术品质以及产品竞争力	<p>1. Pilot Operated safety relief valve, spring loaded safety relief valve 在2007年就开发好的以替代进口材料为目的的产品, 现已在各船级公司及机关得到了质量认证。通过质量认证在内需市场反应极佳, 在价格上具有优势, 被评为海外市场最具挑战性产品。</p> <p>2. Pneumatic control valve 产品安全可靠, 具备价格竞争力, 与日本、欧洲的产品竞争厂商相比品质方面已充分满足了客户, 在价格方面占了优势, 对日本、中国、台湾市场增长趋势。</p> <p>3. Crankcase Relief Valve (M30) Man diesel产品针对发动机目前安全规定(2009.07)开发而成, 属正式认证的安全阀, 唯一最早得到认证的产品。现在在欧洲MAKER, 中国市场占有率高达90%以上, 本公司在价格竞争方面和品质方面占很大优势, 具有潜力的产品。</p>							
产品流通结构	韩国、日本的造船厂是属于直接经销、中国属于总经销、欧洲出口是由船主maintenance kits, 因此供货受限。							
洽谈意向(希望接洽的东莞企业类型)	进口制造厂商							

COMPANY INTRODUCTION

公司名	(英文) Sam Hong Machinery 三洪机械		代表人	(英文) Kim Hong Kyu 金洪圭
			负责人	金洪圭
地址	总部	(英文) 641 Woogeo-ri, Beopsu-Myeon, Haman-Gun, Gyeongsangnam-Do, Republic of Korea, 637-831	电话	82-55-583-8024
			传真	82-55-583-8028
创立年日	1995年		职员数	54
年销售额	117亿元 (2010)		主要输出国	欧洲/日本(准备)
代表网站	samhong.koreasme.com		电子邮箱	hb9501@megapass.net
参加展会的产品/技术内容				
产品名	船舶引擎中型曲轴箱, 太阳光跟踪设备 (英文)Marine Engine Crank Case		HS CODE	
产品介绍	<p>o 产品名</p> <ul style="list-style-type: none"> -Marine Engine Crank Case -Marine Engine Cylinder Frame -发电用引擎曲轴箱 -太阳光跟踪用驱动设备 <p>o 产品的特点和配置</p> <ul style="list-style-type: none"> -船舶引擎以及发电引擎曲轴箱材料以及机械加工/太阳光跟踪用驱动设备 -长度 : 1,000mm ~ 6,000 mm -重量 : 1.5ton ~ 80ton <p>o 产品的应用范围</p> <ul style="list-style-type: none"> -应用于小型船舶主引擎、发电用引擎, 太阳光跟踪用驱动设备 <p>o 国内外产品销售业绩</p> <ul style="list-style-type: none"> -向国内STX集团交船舶引擎曲轴箱Crank Case(机械加工), 每年交货规模高达60亿韩元 -国内现代-wia提供工作机械铸造品机械加工, 其交货规模每年高达20亿韩元 -向国内Doosan重工业提供核能发电零部件机械加工服务, 起交货规模达到每年10亿韩元 -向国内Hyosung重工业提供高压泵casing和其他机械加工, 每年其交货规模达到10亿韩元 <p>o 公司的研发概要</p> <ul style="list-style-type: none"> -设立技术研究所(2011年) -正在申请太阳光跟踪用驱动设备开发专利当中 -正在申请工作机械用增速angle-Attachment开发专利当中 -正在申请工作机械用增速universal attachment开发专利当中 			
产品照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><4-Stroke V型, Crank Case></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><4-Stroke L型 Crank Case ></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><核能发电零部件></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><LCD制作设备框架></p> </div> </div>			
产品用途	船舶用引擎制造商, 太阳光发电机制造商			
技术品质以及产品竞争力	本公司在船舶引擎曲轴箱, 陆地专用发电引擎, 核能发电品, 高压泵casing, 工作机械铸造品, 半导体设备框架等领域, 通过多种多样的精密机械加工和长时间积累的精密加工技术力比起其他公司占据竞争优势			
产品流通结构	材料入库 → 机械加工以及组装 → 向客户送货			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	船舶引擎制造商, 发电引擎制造商, 对电力发电有需求的公司			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	(英文) SMH co., Ltd.		代表人	(英文) Chung Jang Young 鄭長泳
			负责人	Kim Hae IN
地址	总部	(英文) 401, Venture bldg, Gyeongnam Technopark, 1484, Bangye-dong, Uichang-gu, Changwon, 641-460, Korea	电话	86-55-289-6455
	工厂	庆南金海市进永邑竹古里236号	传真	86-55-289-6457
创立年日	2007年		职员数	27
年销售额	6,365百万韩元		主要输出国	日本, 伊朗, 智利
代表网站	www.smh.co.kr		电子邮箱	jy.chung@smh.co.kr
参加展会的产品/技术内容				
产品名	连续性装卸机 (英文) CSU (Continuous Ship Unloader)		HS CODE	8428320000
产品名	(英文) Stacker/Reclaimer		HS CODE	8428390000
产品介绍	<p>○产品名: 连续性装卸机(CSU; Continuous Ship Unloader)</p> <p>○产品的特点和配置</p> <ul style="list-style-type: none"> -联动横行控制功能(Combined Motion Control): 通过Controller自动运算并控制Boom的旋回和进行速度, 装卸效率高, 操作方便, 能保持工作效率。 -曲折功能(Swing Motion): 曲折功能使CSU掘削机能够接近位于船舶Hold墙面深处的货物, 设备的效率很高。 -垂曲线功能(Catenary Motion): 不损坏船舶Hold底部, 完全装卸最薄层次的货物, 可以降低由推土机留下的处理工作 -远程运行(Radio Control): 在运行室或船舶的舱口上, 能直接看到掘削机并运转它 <p>○产品的应用范围</p> <ul style="list-style-type: none"> -CSU的装卸效率较高, 可以替代现有的Grab Bucket式卸货机 ○本公司的连续性装卸机CSU机械和结构的特点如下 <ol style="list-style-type: none"> 1. Digging Frame: 作为BE(Bucket Elevator)的底部, 船舶的货物通过bucket来挖掘, 通过油压设备, 调节Bucket Chain的张力并形成垂曲线功能 2. Swing Frame: 为挖掘船舶Hatch Shoulder深处的货物, 挖掘机维持Digging Frame的水平 			
产品照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><Continuous Ship Unloader></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><Stacker/Reclaimer></p> </div> </div>			
产品用途	CSU通过BE从船舶里连续装卸铁矿石(Ore), 煤炭(Coal), 石灰石(Lime stone) 等的散装货物, 通过陆地的托运系统进行移送, 利用Stacker来在平地装卸。利用Reclaimer和陆地托运系统, 将在平地被装卸的散装货物一送到工厂内的工作场			
技术品质以及产品竞争力	韩国电力和POSCO等公司都利用本公司的产品, 品质和技术已得到认证。尤其是把国内首次给日本东京电力交货的CSU与日本SUMITOMO公司签订合而在制作中。			
产品流通结构	Turnkey base订购, 海外专门代理商			
洽谈意向(希望接洽的东莞企业类型)	包括起重机在内的运送装卸机领域进出口商和有关联的代理商(首选的购买者:发电所, 制铁所, 矿山)			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	kosibio		代表人	白 榮 永
			负责人	李贤宇
地址	总公司	忠清北道 镇川郡 溪山里 7-14	电话	82-43-533-5200
			传真	82-43-532-8822
创立年日	2008		职员数	15
年销售额	1,700,000 US\$		主要输出国	台湾,越南
代表网站	www.kosibio.co.kr		电子邮箱	kosibio@kosibio.co.kr
参加产品/技术明细				
产品名	绿色肥料, 硅酸盐		HS CODE	3808.93-3000
产品名	Ok-kwang toothpaste		HS CODE	3306.10-0000
产品名	Level-up soap		HS CODE	3401.19-10
产品介绍	<p>○ 产品名称 (或者模型名称)</p> <p>1) KOSI 粒制 2) KOSI 液制 3) 玉光牙膏 4) Level-up 肥皂</p> <p>○ 产品的特征</p> <p>KOSIBIO(株)生产的所有产品都含有水溶性硅酸盐。水溶性硅酸盐,是将天然硅石(别称-石英)用1650℃以上的高温加热后,去除杂质,保留有益的微量元素而制作出来的天然硅石矿物质组成物。水溶性硅酸盐具有卓越的杀菌、渗透、活跃细胞、中和有害物质、具备自净能力的化合物。</p> <p>1) KOSI 粒制(800g)</p> <p>- 改良土壤用 - 农振厅 目录公示(11-有机-4-158)产品,改善土壤及提高土地生产力,预防连续耕种障碍及盐类直接障碍,强化抵抗病虫害的能力,</p> <p>- 控制切肝肾脏而减轻肚腹,增加光合成,提高收获量及提高储藏性</p> <p>- 使用时期及标准量</p> <p>水稻(插秧 1-3周前) 一每10a 1瓶(800g) 播撒到土壤后耕作 / 果菜类(正式 1-3周前)一每7a 1瓶(800g) 播撒到土壤后耕作</p> <p>2) KOSI 液制(500cc)</p> <p>- 叶面施肥及灌注用 - 农振厅 目录公示(08-有机-4-68)产品,使植物组织的硬度增加3-4倍,提高预防及抵抗病虫害的能力,控制切肝肾脏而减轻肚腹,形成的硅酸双分子层,提高抵抗病菌和害虫的能力,具有预防病虫害的功效。提高盐失率和登熟率而对于提高储藏性及糖度效果卓越,可以与农药混用,所以节省了劳动力</p> <p>- 使用时期及标准量</p> <p>水稻 (0苗发生之前 2000倍,插秧1周前 1500倍,穗孕期,出穗期 1000倍)</p> <p>果菜类(育苗期~生育早期 用1000-1500倍水稀释后播撒,扎根~收获为止,用1000倍水稀释后播撒)</p> <p>3) 玉光牙膏</p> <p>保持牙齿的清洁及健康状态,对预防虫牙及齿垢效果明显,使您的牙齿健康、结实。保持口腔持久清洁和长时间的清爽感。</p> <p>4) Level-up 肥皂</p> <p>含有远红外线和具有自净能力的硅酸盐的弱碱性肥皂。含有保护皮肤,使皮肤水润的30多种矿物质及保湿成分。还原老化的酸性皮肤,保持皮肤弹性。卓越的杀菌及防止霉菌功效。</p>			
产品照片	 <p style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <KOSI 粒制(800g)> <KOSI 液制(500cc)> <玉光牙膏> <Level-up 肥皂> </p>			
产品用途	绿色肥料-农业用 肥皂, 牙膏-大众的功能性生活用品			
技术品质以及产品竞争力	IS09001/14001 认证及确立了符合相关标准的系统			
产品流通结构	KOSIBIO -(分公司)代理店 - 消费者 KOSIBIO-自治体-消费者			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	农业专业 Agent ,流通 Distributor, 相关进口企业			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	(株)MAROOMCS ■		代表人	姜允晶
			负责人	朴忠虎
地址	总公司	忠清北道 清原郡 梧仓邑 茅亭里 236	电话	82-43-1599-9882
			传真	82-43-276-6334
创立年日	2009.02.01		职员数	12
年销售额	677,000.00US\$		主要输出国	泰国/南美/欧洲
代表网站	www.maroomcs.com		电子邮箱	jong5151@maroomcs.com
参加产品/技术明细				
产品名	电池再生机器		HS CODE	850440
产品介绍	<p>○产品名称(或者模型名称) - MCS-1001I - MCS-1005G - MCS-1007F - MCS-1009A</p> <p>○产品的特征及规格 - MCS-1001I 0~100V/0~30A - MCS-1005G 0~120V/0~50A - MCS-1007F 0~150V/0~100A - MCS-1009A 0~75V/0~300A - 安装8inch显示器. -充·放电器结合产品 -将废弃的电池通过电的特性, 重新利用</p> <p>○产品的使用及应用范围 - 更换室内现有照明 - 需要省电的商业/采用产业照明时很有效 - 对室内装潢设计展览照明很有效</p> <p>○国内、外产品销售业绩 - 通信公司, 高尔夫球场, 工业公司, 电动装置公司 - 正在进行输出到外国知名的物流及绿色电池再生企业中</p> <p>○产品相关获奖成就及认证内容等 - 专利:10-0931510 拥有蓄电池的再生装置专利/专利:10-1003181 拥有电动装置的电力监控系统专利 - ISO9001/14001 认证及 CE认证 确立符合相关标准的系统</p>			
产品照片	 <p style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> < MCS-1001I > <MCS-1005G> <MCS-1007F> <MCS-1009A> </p>			
产品用途	废弃的电池及为延长寿命的电池, 采用电力脉冲方法重新利用			
技术品质以及产品竞争力	<p>1. MAROOMCS 再生装置是利用普通电力, 用电力的方式, 使电池再生。 另外, 本产品是充·放电功能为一体的产品, 放电时会将能源逆送, 这样就可以节省电费。</p> <p>2. 在国内外电池再生装置中, 拥有最好的Spec。(比别的装置高10倍以上)</p> <p>3. 安装8英寸触摸显示屏, 上边呈现电池的再生电压电流状态, 温度状态图标等数值</p> <p>4. 安装SD内存卡, 储存各日期、各时间的再生数据</p>			
产品流通结构	生产总公司的产品- 直接出口及代理商流通结构。			
洽谈意向(希望接洽的东莞企业类型)	<p>通信公司购买团及产业用电池管理者/ 高尔夫球车管理者及代表理事/运营物流仓库负责人。 *目标买主: 通信公司电池管理公司 /物流中心企业/高尔夫球场/电动叉车企业。</p>			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	未来Engine(株)		代表人	河在銀
			负责人	河在銀
地址	总公司	忠清南道 唐津郡 德马里 49 新胜大学 BI 413	电话	82-31-343-1234
	工厂	京畿道 安养市 虎溪洞 1027 安养IT-Valley 301-2号	传真	82-31-343-1236
创立年日	2008		职员数	7
年销售额	US\$400,000		主要输出国	-
代表网站	www.future-engine.com		电子邮箱	jay.ha@future-engine.com
参加产品/技术明细				
产品名	附着式水池食物处理器		HS CODE	940360
产品介绍	<p>○产品名称(或者模型名称)</p> <p>- 家庭用: Smart Sink-Home - 企业用: Smart Sink-Cafe</p> <p>○产品的特征及规格</p> <p>- 安装在厨房水池 - 1日耗电量在30WH以内 - 使用者可以直接设置</p> <p>- 无需收集屋内的食物, 每周仅需排放1次即可</p> <p>○产品的使用及应用范围</p> <p>- 代替原有的食物垃圾箱</p> <p>- 储存从水池产生的食物垃圾, 这样既卫生又方便。</p> <p>○国内、外 产品销售业绩 (包括合同)</p> <p>- 正与大型连锁餐饮店协商运营中 - 为了在韩国国内销售, 正在构筑批量生产生产线</p> <p>○公司的研究开发概要</p> <p>- 为了开发出处理食物等绿色产品, 专门设立的研究所</p> <p>- 拥有汽车实验装置及再生能源专业技术力量</p> <p>- 由大企业内存半导体事业部出身的专业人才设立事业部(2008年)</p> <p>- 产品开发团队: ① 食物处理器 ② 生物能源粒状燃料制造器 ③ Coriolis 流量计 ④ 引擎及马达 Dynamometer</p> <p>- 研究开发型企业: ① 高 R&D 投资比率 (30%以上) ② 高研究员比率(占全体职员的50%)</p> <p>○产品相关获奖成就及认证内容等</p> <p>- 2010年 作为创意商业化事业开发出食物处理器</p> <p>- 2010年 作为创业保育技术开发事业开发出Coriolis流量计</p> <p>- 2010年进行联系海外需要处技术开发事业 (与中国 LEXY公司共同开发食物处理技术)</p>			
产品照片			<p><左边: 家庭用食物处理器></p> <p><右边: 企业用食物处理器></p>	
产品用途	附着式水池食物处理器			
技术品质以及产品竞争力	<p>● 相比竞争公司产品的优势</p> <p><input type="checkbox"/> 体积小能、能量效率高</p> <p><input type="checkbox"/> 设计合理</p> <p><input type="checkbox"/> 低廉的价格</p> <p>● 与竞争公司产品的不同点</p> <p><input type="checkbox"/> 易于安装</p> <p><input type="checkbox"/> 设计合理</p> <p><input type="checkbox"/> 低廉的价格</p>			
产品流通结构	<p>-直接销售或代理商销售</p> <p>-可以通过所有流通网</p>			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	家电及厨房用具领域的进口销售Agent, 流通Distributor, 相关进口制造企业, 大型流通链, 超市等			

COMPANY INTRODUCTION

- 中国
- 越南

公司名	(株)韓國 鎳元素		代表人	金信翼
			负责人	金明淑
地址	总公司	suncheon seadragons hoduri yulchonjea local industiral complex 6 block	电话	82-61-729-2912
	工厂	Wolsan-ri. Jeollanamdo, Damyang Wolsanmyeon	传真	82-61-729-2913
创立年日	2002		职员数	6
年销售额	2.000.000 US\$ (2010)		主要输出国	中国
代表网站	www.kfg.or.kr		电子邮箱	ge2659@naver.com
参加产品/技术明细				
产品名	绿色有机农资(改良土壤及作物生长剂)绿色肥皂类		HS CODE	
产品介绍	<p>o 产品名称</p> <ul style="list-style-type: none"> -绿色有机农资(改良土壤及作物生长剂) 超级矿物质 -化学肥料代替品 -功能性美容肥皂 (锗肥皂) -代替一般的美容肥皂 <p>o 产品的特征及规格</p> <ul style="list-style-type: none"> -可以替代化学肥料的绿色纯天然产品 -相比原有的化学肥料, 提高了产量, 生产出来的农产品更加安全 -代替一般的美容肥皂 -可以净化环境 <p>o 产品的使用及应用范围</p> <ul style="list-style-type: none"> -代替室内原有的照明, 栽培及生产绿色农产品 -净化环境 <p>o 国内外产品销售业绩</p> <ul style="list-style-type: none"> -国内农协, 农民作物组等占大多数 (咸平郡, 康津郡, 高兴郡, 光阳市, 金川农协) -潭阳温室作物研究所, 潭阳草莓集群事业园 -正在与中国蔬菜协会及有机农产品相关团体商谈有关出口事宜中 <p>o 公司的研究开发概要</p> <ul style="list-style-type: none"> -开发采用功能性锗的各种绿色产品 -改良土壤的材料, 生产农作物, 健康食品. 净化水质装置. 功能性洗涤类. 开发/生产各绿色功能性领域的专业企业 <p>-产品开发团队: 1. 改良土壤剂 2. 畜产品辅助饲料 3. 去除恶臭剂 4. 垂直净化装置 5. 健康食品 6. 预防皮肤顽疾的美容肥皂</p> <p>o 产品相关获奖成就及认证内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 利用锗本来成分的家畜的饲养方法 2) 利用锗的净化水质装置 3) 制作含有有机锗的健康食品的方法(专利注册决议) 4) 申请专利, 含有矿物质天日盐的生产方法等 			
产品照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <超级矿物质> <Germanium Beauty Soap, 锗元素香皂 > <Soap powder, 皂粉> </p>			
产品用途	<p>绿色原材料 (soil improvement and crop saengukjae)</p> <p>绿色产品 (soap beauty, soap, powder. Dishwashing detergent)</p>			
技术品质以及产品竞争力	<p>与国内外竞争公司产品的差别是, 使用的是纯天然矿物质锗, 由于其中含有功能性成分, 所以使我们的产品品质更加优秀和更加绿色。加上研究此项技术, 是经过长期的经验技巧和实验研究, 所以具有技术上的差异性。相比高品质和技术力量, 其价格非常低廉。</p>			
产品流通结构	买主 - 百货店 - 超市 - 消费者			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	绿色产品制造公司, 代理商, 批发商			

COMPANY INTRODUCTION

■ 中国
□ 越南

公司名	Ubitech.co, Ltd		代表人	崔泰元
			负责人	文俞松
地址	总公司	全罗南道 顺天市 海龙面, Jeonnam Technopark, Venture office 221	电话	82-61-751-7637
	工厂	全罗南道 顺天市 冶岬洞 150-16	传真	82-61-751-8637
创立年日	2009.01.08		职员数	8
年销售额	2,806,360 US\$		主要输出国	美国, 澳大利亚
代表网站	www.ubitek.net		电子邮箱	choitaew@nate.com
参加产品/技术明细				
产品名	双轴追踪系统, 单轴追踪系统		HS CODE	850239
产品介绍	<p>o 产品名称</p> <p>-单轴追踪系统(Pylon type) -双轴追踪系统(Horizontal type) -大容量单轴追踪系统</p> <p>o 产品的特征及规格</p> <p>-以光传感器的实时追踪方式为基础, 利用local控制装置可以回避。由太阳的高低引起的影子。</p> <p>-高度追踪精确性: <math>\pm 0.5^\circ</math></p> <p>-通过各种外机传感器, 配备各种应对灾难的灾害模式</p> <p>-使用了模块化设计, 可以进行维护及变更 -可以调整角度的actuator -与原有照明产品进行 1:1 互换, 可以更换</p> <p>o 产品的使用及应用范围</p> <p>-将发电厂内生产的电力, 通过380v输电线路, 输送到韩国电力公司变电站, 然后每年生产出168,136kWh的电力提供给电力市场。</p> <p>o 国内外产品销售业绩</p> <p>-2009年: 坡州单轴5kw, 永川太阳能发电厂大容量单轴 900kw, 清道太阳能发电厂大容量单轴 100kw, 灵岩太阳能发电厂双轴 60kw, 大田熊津能源5kw, 济州 城山 太阳能发电厂双轴 200kw, 淳昌太阳能发电厂接线板 200klw等</p> <p>-2010年: 高兴 韩光太阳能发电厂双轴 30kw, 济州 新再生能源 宣传馆 双轴追踪式, 单轴追踪式, 程序方式 45.36kw, 济州(株)散光产业开发 太阳能发电厂 Horizontal 双轴追踪式 200kw等</p> <p>-2011年: 京畿道 杨平 双轴追踪式 3kw, 京畿道 龙仁市 瑞一中学 12kw, (株)YOUILENSYS 大容量单轴驱动板 及 驱动板 交货 3MW (出口到美国萨克拉门托), 与澳大利亚公司 swan Energy签署提供PV用样品合同(交货期限8月末)及签署3MW容量的价值达US\$4,800的合同等</p>			
产品照片	<p align="center"> <双轴追踪系统> <双轴追踪系统> <大容量单轴追踪系统> -Horizontal type -Pylon type </p>			
产品用途	将发电厂内生产的电力, 通过380v输电线路, 输送到韩国电力公司变电站, 然后每年生产出168,136kWh的电力提供给电力市场。			
技术品质以及产品竞争力	用本公司的追踪型光传感器实时追踪太阳的位置, 并使用LOCAL控制装置回避由太阳高度引起的影子, 从而发电的系统。本公司可以根据客户的需求制作, 从小容量到大容量的容量设计。另外, 通过Web control可以不受时间和场所的影响控制追踪装置的同时, 通过角度传感器能准确追踪所在位置。双轴追踪系统, 会根据重力和平行方向进行东西运动, 所以不能使用角度传感器。但是, 本公司开发了与地面平行的双轴系统, 具有控制角度值的特征。			
产品流通结构	本公司通过新再生能源专业企业及建设业, 电力工程企业等, 进行设置及施工, 并通过民间订货者, 官级订货者给消费者提供电力。			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	从太阳能从业人员和电力工程行业从业人员得到技术支持, 所以可以进行设置的企业 *期望的买主类型: 本地新再生能源专业企业中的建设企业, 电力工程企业, 进口企业, 其他民间订购人			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	(英文)HYUNBINTECH Co. Ltd. (中文)鉉墳TECH(株)		代表人	(英文) Ki-Hyung Choi (中文)崔基螢
			负责人	Kim Tae Hyung
地址	总部	(英文) 873-4 Gwanho-ri, Yakmok-myun, Chilgok-gun, Gyoung Buk, 718-811 th Republic of Korea	电话	82-54-972-5337,9
			传真	82-54-973-5337
创立年日	2002		职员数	15
年销售额	12,129,766U\$		主要输出国	新加坡
代表网站	www.hyunbintech.com		电子邮箱	hyunbin1@chol.com
참가제품/기술내역				
产品名	(中文)太阳光用硅单晶成长设备, 半导体用单晶成长设备 (英文) Silicon single crystal grower for solar, Silicon single crystal grower for solar for semiconductor		HS CODE	8486.10.2000
产品介绍	<p>○产品名</p> <ul style="list-style-type: none"> - 太阳光硅单晶成长设备(8") - 半导体工程设备, FA设备 <p>○产品的特点和配置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)太阳光硅单晶成长设备(8") <ul style="list-style-type: none"> - 根据恰克拉斯基 (CZ) 法的单晶成长设备 - 较高的铸锭 (i n g o t) 收益率 - 比起先有的设备, 具有较高的稳定性 - 每个部位可以按占模块单位进行制作 - 代工生产 2)半导体工程设备, FA设备 <ul style="list-style-type: none"> - 以分离2-index zone的着脱和检测的工作方式构成 - 180度利用Turn index - 利用Adjust Bar - 根据上下移动Bar的chucking, 反转 <p>○产品的应用范围</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 太阳光硅单晶成长设备(8") <ul style="list-style-type: none"> - 硅单晶铸锭 (i n g o t) 成长用 - 可利用于多种物质的单晶铸锭成长 2) 半导体工程设备, FA设备 <ul style="list-style-type: none"> - 12英寸半导体wafer表面检测设备用 - 各种wafer表面检测设备 			
产品照片	 <p><太阳光硅单晶成长设备(8")> <半导体工程设备, FA设备></p>			
产品用途	硅单晶铸锭成长用, 半导体wafer检测用			
技术品质以及产品竞争力	<ul style="list-style-type: none"> • 制作方法: 设备制造工程的合理化 ->制作和新零部件并在国内生产零部件 • 制作工程: 每个阶段进行DR会议& 大量量产化(设计→ 研究核心零部件 → 组装→ 评估功能 → 安装) ->达到制作工程的效率 • 价格:在国内成功生产核心零部件, 减少30%的成本-> 比起进口设备, 在核心零部件领域具有价格竞争优势 •性能: 高效率 : 生产300mm铸锭, 运转设备: 设备运转费用减少20% ->比起进口设备, 具有高效率和低费用的优势 			
产品流通结构	<input type="checkbox"/> 通过订购和营业, 交货 <input type="checkbox"/> 根据海外当地的要求, 展开营业			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	硅或蓝宝石单晶铸锭生产商首选的购买者: 处理单晶铸锭的公司			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	(英文) ILSUNG Corporation. (株)日星		代表人	(英文) Chang Se il 張世一
			负责人	Park Min Soo
地址	总部	(英文) 917 Wonsan-li, Onsan-eub, Ulju-gun, Ulsan, Korea 689-892	电话	82-52-231-7570
			传真	82-52-239-7912
创立年日	1984年		职员数	420
年销售额	US\$206,000,000 (2010)		主要输出国	美国, 欧洲, 日本等
代表网站	www.ilsung.com		电子邮箱	mspark@ilsung.com
参加展会的产品/技术内容				
产品名	plant 设备 (压力容器, 热交换器等) (英文) Pressure Vessel, Heat Exchanger		HS CODE	7309.00-0000
产品介绍	-对有关能源和化学工厂的设备所需的压力容器和热交换器, 其形象和大小根据需求者的要求Spec.及各种code来决定, 根据需求者的Spec.及所要求的配置来进行生产的设备, 在洽谈时将用党社具有的名录			
产品照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Shipping </div> <div style="text-align: center;">  P.W.H.T </div> <div style="text-align: center;">  Internal ASSY </div> </div>			
产品用途	各种物质的储存/反映/热交换			
技术品质以及产品竞争力	<p>本公司自从1984年创立以来, 在27年间生产工厂设备, 以制造技术和品质的竞争力为基础, 每年取得20%以上的成长。2010年的年销售额达到大约2,300亿韩元, 其中90%来自于出口。获得优秀出口业绩的认证, 2010年获得金塔产业奖项, 主要的交易处是国内外大型能源公司和EPC公司, 向美国, EU, 日本, 中东等全世界市场出口本产品, 在品质和价格方面占据竞争优势。</p>			
产品流通结构	plant 订货 End User -- EPC公司 -- plant 设备制造商			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	<p>制造各种发电设施和船舶用的plant设备(压力容器、热交换器等)方面, 确保成本和品质的竞争优势, 探索可再生能源领域发展的机会: :希望在中国以及越南主导可再生能源的公司 (ex: GCL-Poly系列公司等) 尤其, 太阳热发电领域poly硅Ingot生产商 --> 希望与为生产Ingot要求制作生产设备的公司面谈 不仅如此, 在可再生能源领域对开拓市场或技术合作领域的所有公司有兴趣 *首选的购买者: - 计划建筑有关可再生能源的工厂的End User或EPC商 - 有计划建筑有关能源或化学工厂的End User或EPC商</p>			



COMPANY INTRODUCTION

公司名	(英文) JLC Co.,Ltd		代表人	(英文) Jung Sung-tae 鄭性兌
			负责人	郑性兌
地址	总部	(英文) 958-3 Techno-park Daechon-Dong Buk-Gu Gwangju Korea	电话	82-62-602-7688
			传真	82-62-602-7512
创立年日	2007		职员数	23
年销售额	2,000百万韩元(2010年)		主要输出国	美国等国家
代表网站	www.jlckorea.com		电子邮箱	stjung@jlckorea.com
参加展会的产品/技术内容				
产品名	自身发光道路标志板, EL(自身发光灵活面照明)照明 (英文) EL light		HS CODE	8531.20.2000
产品介绍	<p>-原材料和基础材料: ElectroLuminance荧光体, 铝板材等</p> <p>- 利用环境友好型, 超节电, 灵活面照明的道路标志板, 通过自身的发光, 而不是再归反射, 并没有glare现象, 具有优秀的视忍性, 对预防事故有显著的效果</p> <p>○ 资深发光道路标志板, EL照明</p> <p>环境友好性产品, 超节电下一代技术照明, 有弹性, 超薄膜(1mm以内)产品</p> <p>-面照明: 不是点或线照明, 因此没有glare现象, 界限非常清楚, 视忍性较好 -没有大小的限制, 亮度为500 Cd以下</p>			
产品用途	EL照明薄膜, 能曲折, 能使用于电子产品的背后照明和室内的感性照明, 并利用于道路标志板的自身发光型, 以便加大视忍性。			
技术品质以及产品竞争力	<p>环境友好性产品, 超节电下一代技术照明, 有弹性, 超薄膜(1mm以内)产品</p> <p>-面照明: 不是点或线照明, 因此没有glare现象, 界限非常清楚, 视忍性较好</p> <p>-没有大小的限制, 亮度为500 Cd以下</p>			
产品流通结构	<p>1. 道路标志板 通过道路设施物制造商或在道路工程当中直接订货</p> <p>2. 建筑用装修照明以及电子产品的背后照明 由处理建筑用材料的生产商流通 电子产品生产商决定产品的配置, 可以按照其要求供货</p>			
洽谈意向(希望接洽的东莞企业类型)	<p>- 生产家电的大企业(利用EL照明的产品设计)</p> <p>- 管理道路的企业或国家机构</p> <p>- 流通建筑用材料的公司等</p> <p>* 首选的购买者: 1. 购买道路标志板的道路公社 2. 处理照明以及建筑用装修材料的公司</p>			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	(英文) Irevo gumgang CS (中文)我理來保金姜CS		代表人	(英文) kim kwang tae (中文)金光太
			负责人	金光太
地址	总部	(英文) Kyungil University R&DB center 108 ho, #33 buho-ri hayang-eup gyeongsan-si gyeongbuk	电话	82-53-851-1346
			传真	82-53-851-1347
创立年日	2008年		职员数	3
年销售额	730,840US\$ (2010)		主要输出国	-
代表网站	www.ggcs.co.kr		电子邮箱	ggcs0123@hanmail.net
参加展会的产品/技术内容				
产品名	(中文)电池形式自动封闭设备 (G-SC-B1) (英文) Battery Type Smoke automatic close Device		HS CODE	8479.89.9060
产品介绍	<ul style="list-style-type: none"> - 利用烟感应器和电池的电源, 平时把防火门维持开放和固定状态, 在发生火灾时, 通过烟感应器, 关闭防火门, 防止烟流入到避难通道的自动关闭设备 - 大小: 控制部 260×148×87mm, 关闭部 294×60×80mm - 重量: 4.5kg - 世界首次使用自身电源电池以及烟感应器内装型door closer - 平时能固定防火门的开放(80°~ 180) - 内装的烟感应器或在感应(离子化, 火灾感应时, 自动关闭防火门) - 内装自身的LOW BATTERY 检测回路 -使用的电力较低, 电池的寿命长(平均寿命: 5年) - 平时/火灾时容易使用防火门 - 耐久性: 5万回 ○产品的应用范围 <ul style="list-style-type: none"> - 平时使用开放的防火门, 发生火灾时, 可应用于关闭的防火门 -可应用于多种利用设施的防火门 -应用于一般的建筑物通道防火门, 比较有效 -可应用于在不能进行线路工程的地方安装的防火门 ○国内外产品销售业绩 <ul style="list-style-type: none"> - 国内政府机构建筑物: 在市厅, 区厅安装 - 商业建筑物: 百货公司, 写字楼, 购物中心等的地方 -公共建筑物: 学校, 医院等的地方 			
产品照片	 <p>电池形式自动关闭设备 (G-SC-B1)</p>			
产品用途	平时把防火门维持开放和固定状态, 在发生火灾时, 通过烟感应器, 关闭防火门, 防止烟流入到避难通道的自动关闭设备			
技术品质以及产品竞争力	国内外产品都是通过线路供给电源以及火灾信号的产品。 本产品没有另行供给电源和火灾的信号, 安装本身的电池电源系统和烟感应器, 不必要线路工程。这种系统的产品是唯一的产品, 本公司具有的技术力也是唯一的。自身电池的电源能保持5年的寿命, 内部烟杆感应器是离子化的烟感应器, 并且保障5万回的耐久性。			
产品流通结构	通过当地的消防材料供应商的流通, 或者确保当地代理商的流通结构			
洽谈意向 (希望接洽的东莞企业类型)	消防材料生产/供应商, 建筑用硬件供应商			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	(英文)micropowder Co., Ltd		代表人	(英文)tongohlee 李 东 五
			负责人	Park Jung Gi
地址	总部	(英文)133-11, Gawon-ri, dae-myum, oysung-gun kyung-book	电话	82-54-861-2778
	工厂	(英文)3,Sangnam-Ri, Chungyang-Myun,Ulju-Gun,Ulsan-City.	传真	82-52-861-0833
创立年日	1997.07		职员数	21
年销售额	3,886US\$ (2010)		主要输出国	越南, 中国
代表网站	http://www.micropowder.co.kr		电子邮箱	micropowder@naver.com
参加展会的产品/技术内容				
产品名	SPC, 硫磺 (英文)SPC		HS CODE	241102
产品介绍	<p>-反映Element Sulfur和特殊Chemical , 制造Modified Sulfur polymer concrete, 比起现有的沥青和水泥, 可以降低碳排放量, 进一步加强耐化学性, 耐酸性的强度</p> <p>○产品名</p> <p>- spc低碳中温用改质沥青是生产ascon时, 将碎石和主材的温度加热到130~140℃ 度, 混合和现场沉淀性比较优秀, 可以降低碳排放量, 符合低碳绿色成长的沥青, 施工后沥青的塑性变形以及破裂抵抗性优秀, 改质性也非常优秀</p> <p>○产品的特点和配置</p> <p>最近使用对塑性变形和龟裂抵抗性加强效果的改质沥青的例子日益增加, 有助于沥青包装的公用性, 并对发展包装技术做出贡献</p> <p>○产品的应用范围</p> <p>本沥青最大的好处是与一般沥青的一定比率掉换, 根据掉换的比率, 能用于从基层到表层的领域, 在所有的层次上弥补现有ascon产品施工的缺点。因为在低温包装, 比起一般的ascon, 能缩短交通开放时间, 降低车辆燃料消费。</p> <p>○国内外产品销售业绩</p> <p>1) 永兴火力发电站入口 1km 2) 蔚山城市计划道路中2-119号线(屈火-武举)2km 3) 蔚山新政doosan weve住商复合公寓 1km 4) 大丘 华城物流(株)入口 0.5km 5) 永宗岛 SKY高尔夫球场入口 0.3km 6) (株)LEESUN工厂入口0.2km等</p>			
产品照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><硫磺></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><spc 沥青></p> </div> </div>			
产品用途	SPC: 沥青和水泥binder功能 硫磺: 轮胎、肥料、橡皮、农药、黄酸制造			
技术品质以及产品竞争力	spc低碳中温用改质沥青是生产ascon时, 将碎石和主材的温度加热到130~140℃ 度, 混合和现场沉淀性比较优秀, 可以降低碳排放量, 符合低碳绿色成长的沥青, 施工后沥青的塑性变形以及破裂抵抗性优秀, 能减少碳排放量, 符合低碳绿色成长的沥青, 施工后对沥青包装塑性变形和龟裂抵抗性具有优秀的改质性能			
产品流通结构				
洽谈意向(希望接洽的东莞企业类型)	建设素材(沥青, 水泥)专门购买者			

COMPANY INTRODUCTION

公司名	(英文)CHANG SHIN INTERNATIONAL CO., LTD 昌信 國際有限公司		代表人	(英文)LEE CHAE GOO 李塚求
			负责人	Jin Myung Oak
地址	总部	(英文) 402-3, Whasan-r i, Onsan-eup, Ulju-kun, Ulsan, Korea	电话	82-52-239-3878
			传真	82-52-237-0358
创立年日	1993年		职员数	8
年销售额	US\$1,876,978 (2010)		主要输出国	美国, 尼日利亚, 迪拜
代表网站	www.okcsi.com		电子邮箱	csi@okcsi.com
参加展会的产品/技术内容				
产品名	(英文)HAMMER		HS CODE	8431-43.0000
产品名	(英文)BIT		HS CODE	8207-19.9000
产品名	(英文)DRILLING RIG		HS CODE	8430-41.1000
产品介绍	<p>○产品名</p> <ul style="list-style-type: none"> - HAMMER: AIR HAMMER, MULTI HAMMER, AUGER HAMMER - BIT: BUTTON BIT, OVERBURDEN BIT, - DRILLING RIG <p>○产品的特点和配置</p> <p>DTH-击锤 (Hammer) • 钻头(Bit)</p> <p>该产品是我公司主力项目和主要出口产品。</p> <p>该产品作为一种空压工具, 与试钻机相结合, 直接参与钻孔作业。</p> <p>机器上端通过连杆(Rod)与试钻机相连, 下端为连接钻头的圆筒形结构, 以空压为动力, 驱使内部活塞(Piston)进行往复运动, 如锤击一般, 将能量传递至钻头上端, 使装有镶碳化钨齿(Tungsten Insert)的钻头击破岩床, 实现挖掘作业。</p> <p>在搭建建筑物基础、地铁、桥梁等的H梁、钢管、构架时, 需要进行钻孔作业, 在此过程中需要大型击锤和钻头, 同时基础支架的钻孔作业也需要相关工具。此外, 更为普遍的用途主要是地下水及温泉开发所需等的钻孔作业。北欧等地区还将相关工具应用于地热资源的开发和使用(我国也在相关领域作着积极的尝试)。</p> <p>因此该产品在农业、灌溉、工业、休闲、地质调查、矿业等多种领域都将起到不可忽视的作用。</p> <p>此外, 我公司产品与世界同行业知名品牌产品(美国- Ingersoll-Rand, 瑞典 -Sandvik, Atlas)相比, 质量几乎一致, 但价格仅为知名品牌的一半以下, 具有强大的竞争实力。</p> <p>○国内外产品销售业绩(包括签订合同)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 向包括美国, 日本, 德国在内的世界30个国家出口 - 主要出口国 2010' 业绩 <ul style="list-style-type: none"> — 美国 USD 65,000.00 — 迪拜 USD 68,000.00 — 尼日利亚 USD 500,000.00 			
产品照片	 <p style="text-align: center;"> <AIR HAMMER> <OVERBURDEN BIT & BUTTON BIT> <MULTI HAMMER & AUGER HAMMER> <DRILLING RIG> </p>			
产品用途	农业、灌溉、工业、休闲、地质调查、矿业等多种领域都将起到不可忽视的作用。			
技术品质以及产品竞争力	<ul style="list-style-type: none"> -从小型(73mm)到大型(1,200mm)以上, 能供应多种多样的大小产品 -比起外国竞争公司, 具有优秀的价格竞争力 -比起国内竞争公司, 出口的经验很丰富 			
产品流通结构	生产商 -> dealer(销售商) -> major player(施工)			
洽谈意向(希望接洽的东莞企业类型)	穿孔或钻井领域的major player或专业交易员			